

AMBRO-SOL®
SPRAY



MADE IN ITALY

2016



L'AZIENDA

Gnocchi Eco Spray è un'impresa specializzata nella produzione e nell'imbottigliamento di prodotti chimici e aerosol per conto terzi. Nata negli anni settanta per volontà del Sig. Gnocchi l'azienda è di proprietà della famiglia Ambrosini dal 1990, sin dalla sua costituzione i soci hanno focalizzato la propria strategia di crescita nel settore dei prodotti aerosol. Partendo da una piccola produzione di prodotti spray (lubrificanti per armi e antiadesivi per saldatura), negli anni dal 2007 in poi l'azienda è cresciuta notevolmente sviluppandosi con successo. L'azienda si presenta sul mercato anche con un suo marchio registrato: Ambro-Sol.

I prodotti Ambro-Sol si dividono nelle seguenti macro categorie:

- Lubrificanti e protettivi
- Prodotti per la manutenzione in genere
- Adesivi
- Prodotti per la pulizia
- Zincanti
- Vernici
- Prodotti per la cura dell'auto
- Prodotti per saldatura

Ad oggi Gnocchi Eco Spray è un'azienda consolidata, dinamica e costantemente in espansione, sempre in cerca di nuovi metodi di approccio al mercato e di business innovativi.

Lo stabilimento sito a Cigole in provincia di Brescia è una delle strutture più all'avanguardia nel settore aerosol europeo, sia in materia di tecnologia, sia in materia di sicurezza.

La strategia si articola in tre concetti: lo sviluppo qualitativo e tecnologico del proprio know-how, per garantire al cliente i prodotti più all'avanguardia sul mercato nazionale e internazionale; il miglior rapporto qualità-prezzo e infine un'assistenza professionale ed efficiente per poter fidelizzare la clientela.

Mission: ottenere una quota di mercato nazionale rilevante con il marchio Ambro-Sol, quale brand specializzato nella produzione e distribuzione industriale di prodotti spray, costruendo un'immagine che comunichi grande tecnica, affidabilità e flessibilità nei confronti dei collaboratori e del target di riferimento.

I prodotti Ambro-Sol soddisfano ogni tipo di clientela, i nostri tecnici vi consiglieranno la giusta combinazione di prodotto, propellente, tipo di bombola e valvola erogatrice.

Il nostro laboratorio vi aiuterà, con una giusta formulazione di prodotto, a risolvere ogni tipo di problema, vi illustrerà le fasi del processo produttivo e testerà l'efficacia del prodotto.

Attualmente ci sono più di 1200 formulazioni per i prodotti Ambro-Sol.

La ricerca e lo sviluppo applicati con grande professionalità e passione permetteranno ai nostri clienti di avere prodotti sempre efficaci e all'avanguardia.

CORPORATE

Gnocchi Eco Spray is a specialized company in the production and bottling of chemical products and aerosols on behalf of third parties. Born in the seventies by the will of Mr. Gnocchi the company is now owned by the family Ambrosini, since 1990; since the beginning their members have focused its growth strategy in the field of aerosol products.

Starting from a small production of aerosols in the 2007 (lubricants for weapons and anti-adhesive coatings for welding), during the years the company have grown successfully.

The company is on the market with its registered brand names: Ambro-Sol. Ambro-Sol products are divided into the following main categories:

- Lubricants and protective
- Products for general maintenance
- Stickers; Adhesives
- Cleaning Products
- Zinks
- Paints
- Car products
- Welding products

Today Gnocchi Eco Spray is a well-established, dynamic and constantly expanding company, always looking for new ways to approach the market and innovative business. The factory site in Cigole (Brescia province) is one of the most advanced in the field of European aerosols, both in terms of technology, both in terms of safety.

The strategy is divided into three concepts: the development of quality and technology of its know-how, to provide customers the most innovative products for the domestic and international market, and the best value for money, and in the end, professional assistance and efficient ways to build customer loyalty.

Mission: to obtain a significant share of the domestic market under the brand name Ambro-Sol, which brand specialized in the production and distribution of industrial spray products, building an image that suggests great technique, reliability and flexibility towards employers and target audience.

Ambro-Sol products satisfy all types of customers, our technicians will suggest you the right combination of product, propellant, type of cylinder and regulator valve.

Our laboratory will help you with a correct formulation of the product, to solve any kind of problem, and it will show you the steps of the production process and test the effectiveness of the product.

Currently there are more than 1200 formulations for Ambro-Sol products.

The research and development applied with great professionalism and passion will enable our customers to have products that are effective and advanced.

Ambro - Sol group

Our locations



	ITALIA QUALITÀ HIGH QUALITY	VYSOKÁ KVALITA VISOKA KVALITETA		VERNICI PAINTS	FARBY BOJE				
	LUBRIFICANTI LUBRICANTS	MAZANIE MAZIVA		PULIZIA CLEANING	ČISTENIE ČIŠĆENJE				
	MANUTENZIONE MAINTENANCE	ÚDRŽBA ODRŽAVANJE		LINEA AUTO CAR LINE	AUTOMOBILY AUTO LINIJA				
	ADESIVI ADHESIVES	LEPENIE LJEPILA		SALDATURA WELDING	ZVÁRANIE ZAVARIVANJE				
	ZINCANTI GALVANISER	POKOVOVANIE CINKOVI		ACCESSORI ACCESSORIES	PRÍSLUŠENSTVO PRIBOR				
pag. 7	pag. 11	pag. 27	pag. 34	pag. 39	pag. 44	pag. 62	pag. 71	pag. 79	pag. 84

COD. S159	400 ml	8034108893716
COD. S160	150 ml	8034108898865
COD. S161	5L	8034108892566

XT10®

10 FUNZIONI IN 1

**IL MIGLIORE DEI MIGLIORI
THE BEST OF THE BEST**



COD. S161

COD. S159

COD. S160

IT - Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

EN - Spray 10 functions with the dispensing valve 360°: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, anti-corrosion, waterproof, anti-scuff, great power solvent (dissolves rust). With the active ingredients of the highest quality has a lubricant power ultra, ultra penetrating degreaser and is perfectly suited to the workshop, at home, in the garage, in the garden, in the nautical industry, heavy industry wherever there is a mechanism that requires no maintenance.

SK - Sprej 10 funkcií s dávkovacím ventilom 360°: uvoľňuje, chráni, maže, preniká do hĺbky, odmašťuje, odoláva vysokým teplotám, antikorózny, vode odolný, proti zadieraniu, s veľkou rozpúšťacou silou (rozpušťa hrudu). S aktívnymi zložkami v najvyššej kvalite výborne maže a má vysoké penetračné a odmašťovacie schopnosti. Perfektne sa hodí do dielní, domácností, záhrady, garáže, námorného priemyslu, ľažkého priemyslu a všade kde sú mechanizmy vyžadujúce údržbu.

HR - Sprej 10 i više mogućnosti s podesivim ventilom 360 °: odvija, štiti, podmazuje, prodire, odmašćuje, otporan na visoke temperature, antikorozivan, vodootporan, velika moć otapanja (otapa hrđu) s aktivnim sastojcima vrhunske kvalitete, ima snagu ultra maziva, ultra odvijača i ultra prodiranja i savršeno je pogodan za radionicu, u kući, u garaži, u vrtu, u marinu, u teškoj industriji i gdje postoji bilo kakav mehanizam koji zahtijeva održavanje.

ALTA QUALITÀ

Consiste in una vasta gamma di prodotti che può soddisfare le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora. Le speciali formulazioni messe a punto dal nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, collocano questi prodotti tra i migliori per efficacia e rendimento, oggi presenti sul mercato nazionale ed estero. Da opportune prove effettuate da laboratori specializzati, si dimostra che le loro prestazioni sono decisamente migliori anche di quelle offerte da alcuni prodotti più blasonati e pubblicizzati e per questo maggiormente conosciuti anche dal grande pubblico dei non addetti ai lavori.

HIGH QUALITY

It consists of a wide range of products that can meet the needs of the industry, cars and motorcycles (including for racing cars), earthmoving, agricultural, marine and more. The special formulations developed by our laboratory research and development, these products rank among the best for effectiveness and efficiency, today on the domestic market and foreign market. Using appropriate tests carried out by specialized laboratories, we show that their performance is also significantly better than those offered by some most noble products advertised and for this reason more and also known by the general public of non-experts.



GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE

ADHESIVE STRINGY GREASE FOR CHAINS



COD. G012 | 400 ml | 8034108892405

IT - GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE - Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

EN - ADHESIVE STRINGY GREASE FOR CHAINS - High performance chain grease. High quality product developed and tested for on-and off-road motorcycle racing that provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. Penetrates links and lubricates pins to ensure elevated output and precision during movement transmission; it constantly guarantees the highest performance from the transmission mechanical elements. It protects against water and dust. Reduces wear on the chain, the crown well, the pinion and all mechanical moving parts.

SK - PRILNAVÉ LEPKAVÉ MAZIVO NA RETAZE - Vysoko výkonné mazivo na reťaze vyvinuté a testované pre cestné a terénné pretekárske motocykle poskytuje mazanie počas dlhšej doby intenzívneho používania. Preniká priamo k čapom reťaze a zaisťuje zvýšený výkon počas prevádzky. Konštantne zaručuje najvyšší výkon mechanického prevozu. Chráni pred vodou a prachom. Znižuje opotrebovanie reťaze, ozubených koles, pastorkov a všetkých pohyblivých mechanických častí.

HR - LJEPLJIVA MAST ZA LANCE - Ljepljiva mast visokih performansi za podmazivanje lanaca. Visoka kvaliteta proizvoda, testirana za područje natjecanja trkačih motocikala za ceste i off-road, nudi podmazivanje za iznimno dugo razdoblje kontinuiranog korištenja. Prodire u veze i podmazuje igle te osigurava uvijek maksimalnu učinkovitost mehaničkog prijenosa. Štiti od vode i prašine. Smanjuje trošenje lanca, krune, zupčanika i pokretnih mehaničkih dijelova.

GRASSO MULTIUSO AL LITIO

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

COD. G013 | 400 ml | 8034108892290



IT - GRASSO MULTIUSO AL LITIO - HQ - Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

EN - LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - HQ - A compound of high quality greases by saponification. Grease with a wide spectrum of uses, good chemical stability, water-repellent and adhesive. Protects against water and is perfectly stable and resistant in brine and dirty atmospheres. Resist acid and basic solution and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushes, hubs kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, farming and industrial machinery.

SK - UNIVERZÁLNE LÍTIOVÉ MAZIVO - HQ - Kombinácia vysokokvalitných mazív. Vhodné na široké možnosti použitia, dobrá chemická stabilita, vode odolné a vodu odpudzíve. Chráni pred vodou, je stabilné a odolné v slanom a prašnom prostredí. Odoláva kyslému, zásaditému a koróznemu prostrediu. Ideálne na mazanie ložísk, puzdier, nábojov, čapov, rôznych vedení a prakticky ľubovoľné použitelné v motorových vozidlách, polnohospodárskych strojoch a v priemysle.

HR - VIŠENAMJENSKA MAST HQ - Sastoje se od saponificiranih masti visoke kvalitete. To je mast širokog područja upotrebe, ima dobru kemijsku stabilnost i vodoobojnost te prianjanje. Štiti od vode, posebno je stabilna i otporna u slanim, prašnjavim okruženjima, osnovnim i kiselim otopinama te je otporna na atmosferilije. Idealno za podmazivanje ležajeva, čvorista, zglobova, vodiča u automobilskoj industriji, kod poljoprivrednih strojeva te industriji općenito.

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE 7 FUNZIONI

7 FUNCTIONS LUBRICANT UNBLOCKING

COD. S157 | 500 ml | 8034108891712

IT - SBLOCCANTE / LUBRIFICANTE - 7 FUNZIONI - Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticosso. Con MOS2 e graffite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

EN - 7 FUNCTIONS LUBRICANT UNBLOCKING - Unlocking / lubricant spray with 7 functions with 360° dispensing valve: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive. Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, in the marine, heavy industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.

SK - UVOLŇOVACÍ SPREJ 7 - FUNKCII - Uvoľňovač sprej so 7 funkciami a 360° otocným rozprašovačom: Uvoľňuje, chráni, maže, preniká do hľbky, odmasťuje, odoláva vysokým teplotám, nespôsobuje koróziu. Vďaka MOS2 a grafitu má veľkú silu, výborne preniká do hľbky a uvoľňuje zadreté spoje. Výborne sa uplatní v dielňach, domácnosti, garáži a v priemysle.

HR - MAZIVO 7 FUNKCIJA HQ - Sprej sa 7 funkcija, ventil za špricanje 360 °: deblokira, štiti, podmazuje, odmaščuje, prodoran, otporan na visoke temperature, antikorozivan. Uz MoS2 i s grafitem posjeduje snagu ultra maziva, ultra deblokatora i ultra prodornosti. Savršeno za korištenje u radionici, kod kuće, u garaži, u vrtu, u marinu, u teškoj industriji te općenito gdje postoje mehanizmi koji zahtijevaju održavanje.



IMPERMEABILIZZANTE WATERPROOFING

COD. OL108 | 500 ml | 8034108891729

IT - IMPERMEABILIZZANTE - Ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc... Questo impermeabilizzante forma una barriera protettiva contro le macchie a base acquosa e liquidi oleosi su tessuti, pelli naturali e scamosciate. Protettivo, anti umidità, idrorepellente, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo impermeabilizzante dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.

EN - WATERPROOFING - Ideal for protecting: jackets, backpacks, outdoor furniture in fabric or leather, boots, bags etc... This waterproofing forms a protective barrier against stains aqueous and oily liquids on fabrics, natural leather and suede. Protective, anti moisture, water repellent, waterproofing for each type of material, is an excellent waterproofing from the countless functions. It can be used in nautical sector, camping and at home.

SK - VODE ODOLNÝ SPREJ - Ideálny na ochranu: odevov, batohov, záhradného nábytku, kože, látky, topánok, tašiek atď. Vytvára ochrannú bariéru proti škvrnám na látkach, prírodnej koži a semiši. Chráni pred vlhkosťou , odpudzuje vodu zo všetkých druhov materiálov. Ideálny pre použitie na vode, v prírode, v domácnosti a pod.

HR - HIDROIZOLACIJA - Idealan proizvod za zaštitu jakni, ruksaka, vanjskog namještaja od tekstila, čizmi, torbi... proizvod tvori zaštitni film koji štiti tkanine, kožu i antilop. Štiti tkaninu, kožu i antilop od vodenih i uljnih fleka. Štiti, vodootporan, hidroizolacijski, za sve tipove materijala. Može se upotrebljavati u nautici, kampiranju i u kući.





ZINCO 98% LAMELLARE

LAMELLAR 98% ZINC ECO

COD. Z358 | 500 ml | 8034108893419

- IT - **ZINCO 98% LAMELLARE ECO** - Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.
- EN - **LAMELLAR 98% ZINC ECO** - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies, and it produces a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, for final finish and repairing of galvanized parts where a clear semi-gloss retouch is needed.
- SK - **ZINOK 98% LAMELÁRNY ECO** - Zinkovanie za studena s vysokou molekulárnou hmotnosťou, chemicky tuhnutím vytvára dlhotrvajúci kovový povlak. Chráni všetky kovové povrhy pred oxidáciou. Tak isto vytvára odolnú vrstvu ktorú je možné prelakovať, alebo nechať ako finálnu povrchovú úpravu. Ideálny na opravu pozinkovaných časťí kde je potrebná polo lesklá povrchová úprava.
- HR - **LAMELARNI CINK 98%** - Hladno galvanizirani cink visoke molekularne tezine. Učvršćuje kemijski te proizvodi metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara ravnomjerni i otporan sloj koji može biti kao konačna zaštita ili prebojan. Idealan u doradama i popravcima pocinčanih dijelova gdje vam je potrebna svjetlosiva, polu-sjajna boja.

Resiste a più di
400 ore
in nebbia salina

Withstands more than
400 hours
in salt fog


LUBRIFICANTI

I lubrificanti, spray e non, sono in grado di ridurre l'attrito e l'usura quando interposti tra due superfici, in quanto creano uno strato sottile che separa le due superfici altrimenti a diretto contatto. Per questo motivo i lubrificanti sono essenziali tra le parti in movimento di qualsiasi meccanismo, sia che si tratti di motori delle automobili che di cerniere delle porte.

I lubrificati spray Ambro-Sol formano una gamma di prodotti che può soddisfare le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora. Dai grassi agli sbloccanti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'industria ma anche a tutte le applicazioni domestiche. In questo momento è la gamma più vasta esistente sul mercato.

LUBRICANTS

It consists of a range of products that can meet the needs of the industry, cars and motorcycles (including for racing cars), earthmoving, agricultural, marine and more. From spray fat to unblocking, our products are suitable not only to industry but also to all domestic applications. At this time it is the widest range on the market.





GRASSO MULTIUSO AL LITIO

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

COD. G001	400 ml	8034108890005
COD. G009	200 ml	8034108891613
COD. G010	1L (900gr)	8034108891620
COD. G020	125 ml	8034108890104

IT - GRASSO MULTIUSO AL LITIO - Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

EN - LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality saponified greases. Grease with a wide spectrum of uses, good chemical stability, water-repellent and adhesive. Protects against water and it is perfectly stable and resistant in brine and dirty atmospheres. Resist acid and basic solution and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating, bearing, bushes, hubs, kingpins, guides and general use on motor vehicles, farming and industrial machinery.

SK - UNIVERZÁLNE LÍTIOVÉ MAZIVO - Zmes vysokokvalitných mazív. Mazivo so širokými možnosťami použitia, dobrá chemická stabilita, vode odolné, dobre prilnavé. Chráni pred vodou a je stabilné a odolné v slanom a prašnom prostredí. Odoláva kyslému, zásaditému a koróznomu prostrediu. Ideálne na mazanie ložísk, puzdier, nábojov, čapov, rôznych vedení a prakticky ľubovoľne použiteľné v motorových vozidlách, poľnohospodárskych strojoch a v priemysle.

HR - LITIJSKA VIŠENAMJENSKA MAST - Sprej sastavljen od saponificiranih masnoća visoke kvalitete. To je mast širokog područja upotrebe, ima dobru kemijsku stabilnost, vodooodbojnost i prionjivost. Štiti od vode, posebno je stabilan i otporan na slana i prašnjava okruženja. Otporan na kiseline i koroziju uzrokovana atmosferilijama. Idealno za podmazivanje ležajeva, čvorista, zglobova, vodiča, u automobilskoj industriji, za poljoprivredne i industrijske strojeve.

GRASSO NAUTICO AL LITIO

NAUTICAL LITHIUM GREASE

COD. G003	400 ml	8034108890029
COD. G014	1L (900gr)	8034108892603

IT - GRASSO NAUTICO AL LITIO - È un grasso che contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico. Il prodotto esercita per lungo tempo una ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi. Stabile per lungo tempo e resistente all'ossidazione. Il prodotto protegge la superficie da agenti corrosivi ed è indicato per agire perfettamente sia a temperature elevate(120°C) che rigide(- 20°C). Ideale per la lubrificazione di perni, nodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere, ed organi meccanici esposti dei motori fuori bordo e delle imbarcazioni.

EN - NAUTICAL LITHIUM GREASE - This grease contains lithium and titanium oxides that make it specific and particularly suitable for the nautical sector, with excellent long-term lubricating effects even in the presence of saline and aggressive atmospheres. It has long-term stability and resists oxidation, protecting surfaces from corrosive agents and perfectly effective both at high temperatures(120°C) and slow temperatures(-20°C). Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on outboard motors and boats.

SK - LÍTIOVÉ MAZIVO PRE NÁMORNÉ POUŽITIE - Mazivo obsahuje lítium a oxid titánu, čo ho robí obzvlášť vhodným pre námorný sektor. Má dlhotrvajúci mazací účinok aj v slanom a agresívnom prostredí. Dlhodobo stabilné a oxidácií odolné, chráni povrchy pred koróznymi činitelmi. Účinné pri teplotách -20 až 120°C. Výborné na mazanie čapov, klbov, prevodov, pák, pántov a iných časťi vystavených vonkajšiemu prostrediu.

HR - LITIJSKA NAUTIČKA MAST - To je mast koja sadrži okside litija i titana koji ga čine posebno prikladnim u pomorskoj industriji. Proizvod dugo podmazuje čak i u prisutnosti slanih i agresivnih okruženja. Stabilan dugo vremena i otporan na oksidaciju. Proizvod štiti površinu od agresivnih agenata i savršeno djeluje na visokim temperaturama (120 °C) i na niskim temperaturama (-20 °C). Idealan za podmazivanje osovina, zglobova, prijenosa, poluga, suspenzija, šarki te izloženih mehaničkih dijelova izvanbrodskih motora i plovila.

AMBRO-SOL® SPRAY



GRASSO AL RAME

COPPER GREASE

COD. G006	400 ml	8034108890050
COD. G017	1L (900gr)	8034108892634

IT - GRASSO AL RAME - È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura (1000°C), l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare blocaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi lettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per fornì, ecc.

EN - COPPER GREASE - This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. Resistance to high temperatures (1000 °C), high adhesive capacity and anti-corrosion capacity make it ideal for all cases where heat or a highly corrosive environment can create irreversible seizure: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc

SK - MEDENÉ MAZIVO - Vyrobené zo super jemných tepaných čiastočiek medi a špeciálnych inhibitorov korózie. Má ochranné a mazacie vlastnosti pri vysokých teplotách. Tepelná odolnosť je až 1000°C. Vysoká tepelná odolnosť a antikorózne vlastnosti ho predurčujú na použitie pri vysokých teplotách alebo kde korózivné prostredie môže spôsobiť nevratné zadrietie: napr. čapy, krúžky, klzné plochy, časti motorov, výfuky, elektrické kontakty, závitové spoje, vstrekovacie ventily atď.

HR - BAKRENA MAST - To je proizvod sastavljen od ultra finih čestica lamenarnog bakra i posebnih inhibitora korozije. Posjeduje maziva i zaštitna svojstva pri visokim temperaturama. Otporan na temperature do 1000 °C, visoke adhezije i antikorozivan, što ga čini pogodnim za sve uvjete u kojima toplina ili visoko korozivni okoliš mogu stvoriti blokade ispušnih razdjelnika, injekcijskih ventila, transportnih lanaca, itd.





GRASSO DI VASELINA VASELINE GREASE

COD. G004	400 ml	8034108890036
COD. G015	1L (900gr)	8034108892610
COD. G021	125 ml	8034108898834

IT - GRASSO DI VASELINA - Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolamente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

EN - VASELINE GREASE - Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning and lubrication. Excellent for lubricating delicate mechanism. Good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action, Does not harden and does not oxidize. Can also be used to protect electric components (terminals and connectors).

SK - MAZACIA VAZELÍNA - Vysoko čistá vezelína navrhnutá pre použitie kde je potrebná pravidelná údržba, čistenie a mazanie. Dobrá stabilita zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, mazanie a proti kyselinové pôsobenie. Netvrde a neoxiduje. Môže byť použitá ako ochrana elektrických častí (konektorov, kontaktov a pod.).

HR - VAZELINSKA MAST - Mast visokog stupnja čistoće napravljena za programe koji zahtijevaju redovito održavanje, čišćenje i podmazivanje. Posebno pogodna za podmazivanje osjetljivih mehanizama. Zahvaljujući svojoj stabilnosti garantira djelovanje, zaštitu i izdržljivost na kiseline. Ne stvrdnjava se i ne oksidira. Također se može koristiti za zaštitu električnih dijelova .

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE

COD. G005	400 ml	8034108890043
COD. G016	1L (900gr)	8034108892627
COD. G023	125 ml	8034108898858

IT - GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - È un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose, resistente alle alte temperature (300° C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

EN - MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE - It stand out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions, high temperature resistant (300° C). It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.

SK - MOLYBDÉNOVO BISULFIDOVÉ MAZIVO - Vyniká kvôli svojej prílnavosti ku kovom v najťažších podmienkach, má vysokú tepelnú odolnosť (300°C). Má mimoriadnu mechanickú stabilitu a poskytuje výbornú ochranu voči oxidácii, vlhkosti a korózii. Ideálne na mazanie štandardných ale aj vysoko namáhaných ložísk.

HR - MOLIBDEN BISULFID MAST - To je proizvod koji se ističe po svojoj sposobnosti da ostane vezan za metal u najtežim uvjetima. Ima izuzetnu mehaničku stabilnost, otpornost na oksidaciju, vlagu i koroziju, otpornost na toplinu (300 °C). Idealno za podmazivanje, kako standardno, tako i visoko opterećenih ležajeva.

GRASSO AL PTFE

PTFE GREASE

COD. G007 | 400 ml | 8034108890067
 COD. G018 | 1L (900gr) | 8034108892641

- IT - GRASSO AL PTFE - Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.
- EN - PTFE GREASE - Composed of special high-boiling temperature fluids. Leaves no residue. Acts perfectly even at temperatures higher than +250°C. Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads. Used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel, glass, ceramic and brick industries.
- SK - TEFLÓNÓVÝ TUK (PTFE) - Zložený z kvapalín s vysokou teplotou varu. Nezanecháva žiadne zvyšky. Funguje výborne aj pri teplotách vyšších ako +250° C. Má nízky koeficient trenia, vysokú chemickú inertnosť a výbornú odolnosť pri vysokých záťažach. Vhodný na ložiská, puzdra, dopravníkové pásy, sklo, keramiku a iné.
- HR - PTFE MAST - Mast PTFE Ambro-Sol sastoji se od posebnih tekućina s visokim vrelistem. Ne ostavlja talog i djeluje na temperaturama iznad + 250 °C, ima nizak koeficijent trenja, visoku kemijsku inertnost, otpornost pod visokim opterećenjima. Koristi se na ležajevima, valjcima transporter u čeličnoj industriji, staklarskoj i keramičkoj industriji te građevinskoj industriji.



GRASSO AL SILICONE

SILICON GREASE

COD. G002 | 400 ml | 8034108890012
 COD. G022 | 125 ml | 8034108898841

- IT - GRASSO AL SILICONE - Prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(O-ring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.
- EN - SILICON GREASE - Colorless and odorless methyl siloxane based (silicon oil) product. Excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. Water-repellent, protects surfaces from corrosion by vapours and smoke. Can be used to waterproof fabrics, soft tops, leather and skins, maintaining the long-term elasticity of parts made of rubber(O-rings, seals). The product can also be applied as polish and protective finish on metal surfaces. Spread it with a cloth on steel, copper, bronze, brass or silver to prevent rust and keep surfaces brilliant and glossy for long periods.
- SK - SILIKÓNOVÉ MAZIVO - Bezfarebný olej na báze silikónu bez zápacu. Výborne maže, izoluje a chráni množstvo materiálov. Odpudzuje vodu, chráni povrchy pred koróziou. Môže byť použitý na vytvorenie ne-premokavej vrstvy na látke, koži a pod. Chráni gumené výrobky pred praskaním a starnutím, čím predlžuje ich životnosť a zvyšuje funkčnosť, ulahčuje montáž gumených silentblokov, O-kružkov a pod. Zvyšuje lesk plastových dielov, môže sa využiť na obnovu vzhľadu plastových časťí automobilov ako nárazníky, tesnenia dverí a pod.
- HR - SILIKONSKA MAST - Silikonska mast je bez boje i mirisa na bazi metilsilosana (silikonsko ulje), odličnog podmazivanja, izolacijska i zaštitna na različitim materijalima. Proizvod je vodooodbojan, štiti površine od agresivnog djelovanja para i dima, može se koristiti za vodootporne tkanine, kožu i skaj te održava elastičnost gumenih dijelova kroz vrijeme. Proizvod se također može primijeniti kao zaštita na metalnim površinama. Ako se nanosi krpom na čelik, bakar, broncu, mesing, srebro, sprečava oksidaciju i održava površinu sjajnom.



GRASSO ALIMENTARE

GREASE FOR FOOD -INDUSTRY EQUIPMENTS

COD. G011 | 400 ml | 8034108892283

- IT - GRASSO ALIMENTARE - Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. Lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghie, fornì frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e garniture di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.
- EN - GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Grease colorless purified suitable for incidental food contact. Lubricant wide range of applications for the food industry, for the ordinary and extraordinary maintenance of machines and tools which may accidentally come into contact with food. Ideal for lubrication of equipment for the preparation and packaging of food: slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators. Protects chrome parts and seals from vapors and / or cleaning agents used for cleaning.
- SK - POTRAVINÁRSKE MAZIVO - Čisté mazivo bez farbív vhodné na použitie v potravinárstve, kde môže prísť do náhodného kontaktu s potravinami. Široké využitie pri údržbe potravinárskych zariadení na prípravu a balenie jedál, napríklad nože, dopravné zariadenia, krájače, pily, pece, sporáky, chladničky atď. Taktiež chráni časti pred výparmi a čistiacimi prostriedkami.
- HR - MAST ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU - Bezbojna i pročišćena mast pogodna za slučajni kontakt s hranom. Maziva širokog spektra korištena u prehrambenoj industriji, za obično i izvanredno održavanje strojeva i alata koji mogu slučajno doći u dodir s hranom. Idealno za podmazivanje opreme za pripremu i pakiranje hrane: rešetke, prijevoz, strojevi za nareske, noževa i pilu, pećnicu, hladnjaka. Učinkovito štiti kromirane dijelove i brtve.



GRASSO ALLA GRAFITE

GRAPHITE GREASE

COD. G019 | 400 ml | 8034108893662

- IT - GRASSO ALLA GRAFITE - Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste alle alte temperature (400° C).
- EN - GRAPHITE GREASE - Special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of the product. It has exceptional adhesion properties, water resistance, anti-corrosion, wear-resistance and prolonged lubricant life, even in the most hard conditions. It is suitable for construction equipment, agricultural, construction, road and heavy industries, to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc. Resistant to high temperatures (400° C).
- SK - GRAISSE GRAPHITE - Graisse spéciale ajoutée avec des substances spéciales qui améliorent la multi-fonctionnalité du produit. Il possède des propriétés exceptionnelles d'adhérence, résistance à l'eau, anti-corrosion, résistance à l'usure et la vie de lubrifiant prolongé, même dans les conditions les plus sévères. Il est adapté pour le matériel de construction, l'agriculture, la construction, la route et les industries lourdes, à lubrifier les articulations, épingle, bagues, des guides, des surfaces de glissement, roulements, etc. Il résiste aux hautes températures (400° C).
- HR - GRAFITOVÉ MAZIVO - Špeciálne mazivo s prísadami zvyšujúcimi rozsah použitia výrobku. Má výnimočnú prilnavosť, odoláva vode, má antikorózne vlastnosti, znižuje opotrebenie dielov a má predĺženú mazaciu schopnosť aj v najťažších podmienkach. Vhodné na použitie v poľnohospodárstve, priemysle, na mazanie čapov, klbov, ložísk, puzzier, klzňových vedení a pod. Odolné voči teplotám do 400°C.





SILICONE SPRAY

SPRAY SILICONE

COD. OL103	400 ml	8034108890142
COD. OL102	200 ml	8034108890135
COD. OL111	5 L	8034108893617

IT - SILICONE SPRAY - Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È un cace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

EN - SPRAY SILICONE - Solution based on pure silicone oil that has anti-stick release agents and lubricants on various materials. Also gives a good water repellency on materials treated preventing the accumulation of electrostatic charges. It is effective as polishing and protective plastic on the sides and protects the seals from cracking increasing tightness and durability.

SK - SILIKÓNÖVÝ OLEJ - Založený na čistom silikónovom oleji, ktorý má proti lepivé, uvoľňovacie a mazacie účinky na rôzne materiály. Taktiež výborne odpudzuje vodu a zabraňuje vytváraniu elektrostatického náboja. Je účinný ako leštiaci a ochranný prostriedok na plasty, zvyšuje trvákosť tesnení a ich tesniace schopnosti a odolnosť, zabraňuje praskaniu.

HR - SILIKONSKO ULJE - Sastavljeno od čistog silikonskog ulja koje ima maziva i neljepljiva svojstva na različitim materijalima. Također daje dobru vodootpornost na tretiranim materijalima i tako sprječava nakupljanje elektrostatickog naboja. Učinkovit kao polirač i zaštita na plastičnim dijelovima te štiti od pucanja i produljuje trajanje.

OLIO DI VASELINA

VASELINE OIL

COD. OL101	400 ml	8034108890128
COD. OL100	200 ml	8034108890111
COD. OL110	5 L	8034108893600

IT - OLIO DI VASELINA - Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

EN - VASELINE OIL - Pure vaseline oil particularly indicated for applications where periodically maintenance, cleaning and lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanism. Due to its special formulation it protects and last for long time.

SK - VAZELÍNOVÝ OLEJ - Čistý vazelinový olej je obzvlášť vhodný kde sa vyžaduje pravidelná údržba, čistenie a mazanie. Odporúča sa na mazanie jemných zariadení a mechanizmov. Vďaka špeciálnemu zloženiu chráni a vydrží dlhy čas.

HR - VAZELINSKO ULJE - Ulje visokog stupnja čistoće posebno dizajniran za aplikacije koje zahtijevaju redovito održavanje i podmazivanje. Pogodno za podmazivanje delikatnih mehanizama. Njegova posebna formula također ima dugotrajno zaštitno svojstvo.

OLIO DA TAGLIO CUTTING OIL

COD. OL109	600 ml	8034108892320
COD. OL104	400 ml	8034108890159



- ITALIANO - **IT - OLIO DA TAGLIO - PRODOTTO LUBRIFICANTE PER OPERAZIONI GRAVOSE AD AZIONE PROTETTIVA SUGLI UTENSILI** - Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e lettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.
- INGLIZA - **EN - CUTTING OIL - HEAVY-DUTY PROTECTIVE TOOL LUBRICANT** - New product developed for specific professional applications in hard metal cutting and machining operations. Oil with a paraffin mineral base enriched with special EP anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.
- SLOVAKIANO - **SK - REZACÍ OLEJ** - Produkt vyvinutý pre profesionálne a špeciálne použitie pre rezanie obrábanie, tvrdých materiálov. Má ochranné účinky na nástroje čím zvyšuje ich životnosť a ulahčuje opracovávanie. Založený na oleji s parafínovým základom obohatený o špeciálne prísady zabraňujúce zlepneniu a zadretiu. Ideálny na rezanie závitov v legovaných oceliach, vhodný tiež pre všeobecnú zámočnícku výrobu.
- CROATIANO - **HR - ULJE ZA REZANJE** - Podmazujući proizvod za teške radeve sa zaštitnim djelovanjem na alate. To je novi proizvod razvijen za specifičnu profesionalnu primjenu na području obrade i rezanja metala visoke tvrdoće. Ulje sadrži parafinske mineralne baze obogaćene posebnim dodacima EP. Idealno za teške operacije narezivanja, posebno tvrdog čelika. Pogodno za vodovodnu industriju.

OLIO DA TAGLIO LAVABILE WASHABLE CUTTING OIL

COD. OL112 | 400 ml | 8034108892542



- ITALIANO - **IT - OLIO DA TAGLIO LAVABILE** - Prodotto specifico per lavorazioni come la foratura, lettatura, fresaatura, e taglio di materiali ferrosi. Composto da olii minerali ad alto potere lubrificante è utilizzato e cacemente anche in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Trova specifico impiego nel settore idraulico per lettatura delle tubazioni. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo in lavorazione. La soluzione non è emulsionabile. Il prodotto è lavabile e asportabile totalmente con acqua.
- INGLIZA - **EN - WASHABLE CUTTING OIL** - Specific product for processing like drilling, threading, milling, and cutting ferrous materials. Composed of mineral oils with high lubricity is used e ectively even in manual and semi-automatic. Is specifically used in the plumbing industry for threaded pipes. Lubricates the materials by lowering the temperature and eliminating vibration. Delete any corrosive e ect exerting a good protective action on the workpiece. The solution is emulsi ed. The product is fully washable and removable with water.
- SLOVAKIANO - **SK - UMÝVATEĽNÝ REZACÍ OLEJ** - Špecifický produkt určený na vŕtanie, rezanie závitov, frézovanie a rezanie železných materiálov. Zložený z minerálnych olejov s vysokými mazacími účinkami pri ručnom ale aj poloautomatickom obrábaní. Obzvlášť vhodný pre inštalatérov na rezanie závitov na rúrky. Maže, znížuje teplotu, znížuje vibrácie a má ochranné účinky na obrubok. Ulahčuje prácu a znížuje námahu potrebnú na vykonanie práce. Je plne umývateľný a odstráiteľný vodou.
- CROATIANO - **HR - PERIVO ULJE ZA REZANJE** - Specifičan proizvod za obradu, kao što su bušenje, glodanje na voja, te rezanje metalnih materijala. Sastoji se od mineralnih ulja visoke mazivosti te je učinkovito kod ručne i poluautomatske obrade. Koristi se u vodovodnoj industriji za rezanje cjevi. Podmazuje materijal snižavajući temperaturu te uklanjanjući vibracije. Poništava sve korozivne učinke te štiti dio u izradi. Proizvod je periv.

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE EMULSIFIABLE CUTTING OIL

COD. OL107 | 5 L | 8034108891637



- ITALIANO - **IT - OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE** - Prodotto specifico per l'utilizzo nelle lavorazioni come la foratura, lettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione. La soluzione emulsionabile va diluita fino ad un massimo del 4% (es. in 1lt di acqua 40 ml di olio).
- INGLIZA - **EN - EMULSIFIABLE CUTTING OIL** - Specific for machining processes such as drilling, threading, milling and cutting hard metals and stainless steel. Made of high lubricating capacity mineral oils. Designed for both manual and semi-automatic machining processes. Lubricates, reduces temperatures and eliminates vibrations. Eliminates all corrosion processes and exercises a good protective action on the work-piece. The emulsifiable solution is diluted up to a maximum of 4% (ex. in 1 liter of water, 40 ml of oil).
- SLOVAKIANO - **SK - VODOU RIEDITEĽNÝ REZACÍ OLEJ** - Určený špeciálne pre obrábacie procesy ako vŕtanie, rezanie závitov, frézovanie, rezanie, sústruženie kovov, nerezovej ocele apod. Vyrobéný z minerálnych olejov s vysokými mazacími účinkami. Navrhnutý pre manuálne použitie, poloautomatickú aj plne automatizovanú prevádzku. Maže, znížuje teplotu a vibrácie. Taktiež eliminuje korózne procesy a chráni povrch spracovávaných materiálov. Riedenie s vodou v pomere 100:4 (napr. 1 liter vody :40ml oleja).
- CROATIANO - **HR - EMULZIJSKO ULJE ZA REZANJE** - Poseban proizvod za uporabu u strojnoj obradi, kao što su bušenje, urezivanje, glodanje i rezanje tvrdih metala i nehrđajućeg čelika. Sastoji se od mineralnih ulja visoke mazivosti. Učinkovito kod ručne i poluautomatske obrade. Podmazuje materijal te snižava temperaturu i uklanja vibracije. Poništava sve korozivne učinke te štiti dijelove u obradi. Otopina se razrijedi maksimalno 4% (na 1 l vode dodaje se 40 ml ulja).

OLIO PER ARMI OIL FOR WEAPONS

COD. OL105	400 ml	8034108890180
COD. OL106	200 ml	8034108890173



- ITALIANO - **IT - OLIO PER ARMI** - Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e pulizia. È indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.
- INGLIZA - **EN - OIL FOR WEAPONS** - Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. Extra fine oil with elevated penetration and cleaning properties. Fundamental for the maintenance of all types of weapons. Forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances container in gun powder.
- SLOVAKIANO - **SK - OLEJ NA ZBRANE** - Mazací, ochranný a protikorózny prostriedok pre zbrane. Extra jemný olej so zvýšenou čistiacou a penetračnou schopnosťou. Vhodný na údržbu všetkých typov zbraní. Vytvára ochrannú bariéru proti vlhkosti, vode a korozívnymi účinkami strelného prachu.
- CROATIANO - **HR - ULJE ZA ORUŽJE** - Zaštitno, antikorozivno, mazivno ulje za oružje. Vrlo fino ulje s visokim svojstvom prodiranja i čišćenja. Bitno je da održavanje svih vrsta oružja. Tvori zaštitu protiv vlage, vode i korozivne tvari baruta.



SBLOCCANTE UNBLOCKING

COD. S152	400 ml	8034108890203
COD. S151	200 ml	8034108890197
COD. S155	5 L	8034108891644

- ITALIANO: IT - SBLOCCANTE - Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, letti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.
- INGLESE: EN - UNBLOCKING - Penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power, it facilitates the releasing process of nuts, bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts affected by rust and oxidation. It also leaves a lasting water-proof and water repellent protective film.
- SLOVAKIANO: SK - UVOLŇOVACÍ SKRUTIEK - Špeciálny prostriedok s vysokou penetračnou schopnosťou s vysokou rozpúšťacou a uvoľňovacou silou. Umožňuje povolenie zadretých a skorodovaných skrutiek, matíc, čapov, pántov a iných skorodovaných alebo zadretých častí. Taktiež vytvára dlhotrvajúci vode odolný a vodu odpudzujúci ochranný film.
- CROATIANO: HR - SPREJ ZA ODVIJANJE - Prodorna sintetička tekućina s visokom moći otapanja i odmašćivanja, brzo oslobađa matice, vijke, zglobove, šarke i sve ostale mehaničke dijelove od hrde i oksidacije. Stvara vodootporni i zaštitni sloj.

SBLOCCANTE MARINO MARINE UNBLOCKING

COD. S153 | 400 ml | 8034108890210

ITALIANO: IT - SBLOCCANTE MARINO - È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in profondità sblocando dadi arruginiti, raccorderie, catene, ecc. Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

INGLESE: EN - MARINE UNBLOCKING - A multipurpose product: lubricates, protects, releases. It is water-repellent And corrosion proofing. Excellent lubricant, able to penetrate rusted bolts, ttings, chains etc. in depth and release them. Protect parts subject to wash-out by water: pins, levers, outboard motor parts. It meets the nautical marker requirements thanks to its high waterproo ng and water-repellent capacities. Ideal for maintenance on any machine part.

SLOVAKIANO: SK - UVOLŇOVACÍ PRE NÁMORNÉ POUŽITIE - Viacúčelový produkt: maže, chráni, uvoľňuje, odpudzuje vodu, chráni pred koróziou. Výborné mazacie vlastnosti, ma schopnosť preniknúť do hĺbky ku skorodovaným skrutkám, retáziam, čapom a uvoľniť ich. Chráni časti vystavené vode ako čapy, páky, vonkajšie motorové časti a pod. Ideálny pre údržbu ľuboľovných mechanických častí.

CROATIANO: HR - NAUTIČKI SPREJ ZA ODVIJANJE - Multifunkcionalni sprej: podmazuje, štiti, odvija. Sprej je vodootporan i antikorozivan, izvrsnih mazivnih svojstva, u stanju je prodirjeti duboko odvijajući zahrdale matice, spojke, lance, itd. Štiti od oksidacije dijelove podvrgnute djelovanju vode: igle, poluge, izvanbrodske motore, čime zadovoljava nautičke potrebe zahvaljujući visokim svojstvima hidroizolacije i vodootpornosti. Idealno za održavanje svih mehaničkih dijelova.



SBLOCCANTE A SHOCK TERMICO THERMAL - SHOCK UNBLOCKING

COD. S154 | 400 ml | 8034108890227

ITALIANO: IT - SBLOCCANTE A SHOCK TERMICO - Nuovo prodotto, per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata; alto potere penetrante e lubrificante; lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiaccia ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità.

INGLESE: EN - THERMAL-SHOCK UNLOCKING - A new product for the removal of persistent and stratified rust; high penetrating and lubricating power; the product, sprayed at a temperature of about -40°C, freezes and helps the removal of the rust.

SLOVAKIANO: SK - UVOLŇOVACÍ SKRUTIEK S MRAZIACIM ÚČINKOM - Nový produkt pre uvoľnenie odolnej, vrstvenej hrdze. Má výborne penetračné a mazacie vlastnosti. Pri aplikácii vytvára teplotu až -40°C, zmrází hrdzu a pomáha pri jej uvoľnení.

CROATIANO: HR - ODVIJAČ TERMIČKIM ŠOKOM - Novi proizvod, za uklanjanje otporne i slojevite hrde, velike prodone snage i mazivosti na temperaturi i od oko -40 °C, ledi i pomaže u uklanjanju hrde dubinskim prodiranjem.



SBLOCCANTE ATTIVO CON GRAFITE

UNBLOCKING ACTIVE WITH GRAPHITE



COD. S158 | 400 ml | 8034108892337

IT - SBLOCCANTE ATTIVO CON GRAFITE - Prodotto tecnico professionale ad elevato potere penetrante, arriva in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri, metalliche, annullandone la coesione. Le micro particelle lamellari di grafite penetrando negli interstizi ed essendo resistenti alle alte temperature e a condizioni di carico estreme, consentono l'azione sbloccante lubrificante anche quando la fase oleosa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli attriti nei punti di sforzo. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmittre degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni lettati, pistoni, catene, ecc..

EN - UNBLOCKING ACTIVE WITH GRAPHITE - Product technical professional with high penetrating power, it reaches deep into the layers of rust, grease buckets coal deposits or powder metal, canceling cohesion. The micro particles of lamellar graphite penetrating into the interstices and being resistant to high temperatures and extreme loading conditions, allow the action unblocking lubricant even when the oil phase fat was degraded for combustion of the heat generated by the friction at the points of effort. Unlock rusted nuts and bolts, fittings, valves, manifolds exhaust mu ers for cars and favors the unlock flanges, threaded rods, pistons, chains etc..

SK - AKTÍVNY UVOLŇOVAČ S UHLÍKOM - Profesionálny produkt v výbornými penetračnými vlastnosťami sa ľahko dostane hlboko do vrstiev hrdze, uholíných usadenín alebo kovového prachu čím ich uvolňuje. Mikro časticke uhlíka prenikajú do škár a stávajú sa odolné voči vysokým teplotám a extrémnej zátaži. Umožňujú uvoľnenie aj keď olejová zložka bola degradovaná z dôvodu zhorenia pri vysokej teplote vzniknutej trením namáhaných miest. Uvolňuje matice, skrutky, spoje, ventily, výfukové potrubia, závity, plesi atď.

HR - AKTIVNI SPREJ ZA ODVIJANJE S GRAFITOM - Tehničko profesionalni proizvod s visokom prodornom snagom, seže duboko u slojeve hrde, suhe masti, depozite ugljika ili praha metala, poništavajući njihovu koheziju. Mikročestice lamelnog grafita prodiru u međuprostor i budući da su otporne na visoke temperature i u ekstremnim uvjetima opterećenja, omogućuju odvijajuće djelovanje čak i kada je mazivo degradirano izgaranjem topline. Odvija zapuštenе vijke i matice, armature, ventile, razdjelnike, navojne šipke, klipove, lance, itd.

SCORRICOVO SCHIUMOSO

FOAMY CABLE SLIDING LUBRICANT

COD. S156 | 400 ml | 8034108891477



IT - SCORRICOVO SCHIUMOSO - Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

EN - FOAMY CABLE SLIDING LUBRICANT - Eliminates friction and makes rubber and plastic electric cables easy to slide. Does not damage synthetic cable insulation. Excellent protection that slows down natural ageing processes.

SK - MOUSSE LUBRIFIANT POUR CABLES - Elimine le frottement et facilite la glisse du câble électrique, qu'il soit en caoutchouc ou en plastique. N'agresse pas les matériaux synthétiques et isolants du câble. Excellent protecteur, favorise le ralentissement du processus naturel de vieillissement.

HR - LUBRIFICANTE PARA CABOS - Elimina o atrito e faz deslizar os cabos elétricos tanto em borracha quanto em plástico. Não infecta o isolamento de fios de plástico. É uma ótima proteção que retarda o processo natural de envelhecimento.

MANUTENZIONE

Alla categoria manutenzione appartengono gli olii protettivi con caratteristiche di alta capacità reticolante e le vernici pelabili, che impediscono alla ruggine di attaccare gli oggetti metallici quando venissero immagazzinati anche per lunghi periodi di tempo. La facilità della loro rimozione, facendo risparmiare tempo prezioso le rende particolarmente apprezzate; vi sono anche prodotti idonei per la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

MAINTENANCE

Belong to the category maintenance protective oils with characteristics of high capacity crosslinker and peelable coatings, which prevent rust from attacking the metal objects were when stored for long periods of time. The ease removing of them and saving valuable time makes them particularly popular, and there are also products suitable for cleaning the electrical contacts and electronic equipment.



ANTIADESIVO AL SILICONE

SILICONE BASED ANTI-ADHESIVE



COD. I250 | 400 ml | 8034108890258

IT - ANTIADESIVO AL SILICONE - Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma. Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Idrorepellente, antistatico e lubrificante sui più svariati materiali. È inoltre efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo. È un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

EN - SILICONE BASED ANTI-ADHESIVE - High-yield anti-adhesive detaching agent for the molding and stripping of thermoplastic and thermosetting materials and rubber. Formulated for the moistening of the threads of the drinking dies that come into contact with self-adhesive materials. Water-repellent, anti-static, and lubricant on the widest range of materials. Also indicated for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking for increased working life. Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.

SK - PROTI ADHÉZNY PROSTRIEDOK - Vysoko proti adhézny prostriedok na báze silikónu vhodný pri lisovaní a uvoľňovaní termoplastov a gumených materiálov z foriem. Navrhnutý na zvlhčovanie závitov foriem, ktoré prichádzajú do kontaktu so príľavými materiálmi. Odpudzuje vodu, je antistatický a máže široký sortiment materiálov. Vhodný tiež na leštenie a ochranu plastových častí a ochranu tesnení pred praskaním a starnutím. Výborný oddelujúci prípravok pre papier, tkaniny a polyetylén.

HR - PROTULJEPLJIVI SPREJ NA BAZI SILIKONA - Daje visoke rezultate kao odvajač kod oblikovanja i skidanja termoplastičnih, termoreaktivnih materijala i gume. Formuliran da vlaži iglu koja dolazi u kontakt sa samoljepljivim materijalom. Vodooodbojan, antistatičan i maziv na najširem rasponu materijala. Također pogodan za poliranje i zaštitu plastičnih dijelova i brtvi istrošenih zbog starosti. Izvrstan kao klizno sredstvo za papir, tkaninu i polietilen.

PROTETTIVO OLEOSO

PER METALLI

OILY PROTECTIVE FLUID FOR METALS

IT - PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI - Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafileti e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

EN - OILY PROTECTIVE FLUID FOR METALS - Oily protective fluid with waterproofing properties particularly suitable for indoor storage of tubes, metal sheets, drawn products and chiselled products. It produces high stability, protects the metal surfaces against dampness and water-drops acting as corrosion inhibitor also on the most exposed parts (angles, sharp corners, metal engravings).

SK - OCHRANNÝ PROSTRIEDOK NA KOVY - Ochranná hydrofobná kvapalina vhodná pre uskladnenie materiálov v krytých skladoch ako napr. rúr, plechov a pod. Vytvára vysoko stabilnú ochranu kovových povrchov voči vlhkosti, kvapkám vody a tiež exponovaným časťam ako hrany, uhlý, gravírované časti a pod.

HR - ULJNI ZAŠТИITNI SPREJ ZA METALE - Vodootporna zaštitna tekućina posebno pogodna za velika unutarnja ili prekrivena skladištenja cijevi, limova, a posebno polugotovih proizvoda od metala. Visoka stabilnost, štiti površine od vlage i kapljica vode, inhibirajući proces korozije čak i na točkama najveće izloženosti (kutova, oštrelj rubova i ureza).



COD. I252 | 400 ml | 8034108890272

ANTIADESIVO NON SILICONICO

SILICONE - FREE ANTI - ADHESIVE AGENT

COD. I251 | 400 ml | 8034108890265



IT - ANTIADESIVO NON SILICONICO - Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere vernicate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

EN - SILICONE-FREE ANTI-ADHESIVE AGENT - For industry: manufacturing, silk-screen, processing and paper. Ideal for plastic and rubber mouldings in general. Allows plastic products to be painted, printed, glued or sealed without problem. The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the adhesion of rubber and it does not create foreign bodies.

SK - PROTI ADHÉZNY PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU - Pre tlačiarenský priemysel (sietoflač), spracovanie papiera. Ideálny všeobecne na lisovanie plastov a papiera. Umožňuje bezproblémové maľovanie, lepenie, lakovanie alebo zváranie plastových častí. Produkt poskytuje dobré mazacie a uvoľňovacie vlastnosti vhodné pre tlačiarensky a papiernický sektor. Poskytuje dobrý sklz papiera pričom nemá vplyv na adhéziu dumy a nevytvára cudzie telasá.

HR - PROTUTATHEZIJSKI SPREJ BEZ SILIKONA - Za prerađivačke industrije, sitotisk i preradivanje papira. Proizvod se koristi u tiskanju plastičnih materijala i guma, koji moraju biti obojeni. Tiskani materijali mogu u stvari biti podvrgnuti bez problema u naknadnoj obradi bojanja, sitotiska, lijepljenja i zavarivanja. Proizvod podmazuje i djeluje antiathezijski te je pogodan za grafičku industriju i kartonsku industriju. Olakšava klizanje papira. To ne utječe na prianjanje gume na gumu, i ne stvara strana tijela

PROTETTIVO CEROZO PER STAMPI

WAX PROTECTION FOR MOULDS

COD. I253 | 400 ml | 8034108892344



IT - PROTETTIVO CEROZO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un decerante.

EN - WAX PROTECTION FOR MOULDS - It is a product designed for the protection of moulds, compartments, metal tools, articular and semi-finished products and generally of metal parts intended for storage periods of more or less long both inside and especially outside. Its special formula allows the product to adhere perfectly to the surface leaving a waxy protective film that can be removed with a stripper.

SK - OCHRANNÝ VOSK NA FORMY - Navrhnutý na ochranu foriem, nástrojov, kľbov, nedokončených produktov a všeobecne kovových časťi ktoré je potrebné uskladniť na dlhšíu či kratšiu dobu vnútorných ale najmä vo vonkajších priestoroch. Špeciálne zloženie umožňuje prípravku perfektne prilhnúť k povrchu a vytvoriť voskový ochranný film, ktorý sa dá ľahko odstráni škrabkou a pod.

HR - ZAŠТИITNI SPREJ ZA KALUPE S VOSKOM - To je proizvod dizajniran za zaštitu kalupa, metalnog pribora, te općenito metalnih proizvoda i poluproizvoda namijenjenih za skladištenje u dužim razdobljima u zatvorenim, a posebno otvorenim prostorima. Njegova posebna formula omogućuje prianjanje na površinu, ostavljajući voštani zaštitni sloj koji se može ukloniti sredstvom za skidanje voska.

PULITORE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER

COD. M200	400 ml	8034108890234
COD. M202	200 ml	8034108893778



- IT - PULITORE SECCO CONTATTI ELETTRICI - Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, mordie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.
- EN - ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances like grease, oil, sludge, wax and glue from the surfaces, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain particularly delicate surfaces.
- SK - ČISTIČ ELEKTRICKÝCH KONTAKTOV SUCHÝ - Určený na hĺbkové čistenie elektrických kontaktov, elektronických a elektromagnetických zariadení. Okamžite odstraňuje vlhkost, olejové zvyšky, vosk a lepidlá z povrchov a zanecháva ho čistý a odmastedený. Výrobok môže byť korozívny na určitých citlivých povrchoch.
- HR - SUHI ČISTAČ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE - Specifičan proizvod za dubinsko čišćenje električnih, elektronskih i elektromagnetskih kontakata. Odmah uklanja vlagu i masne tvari prisutne na površini, kao što su masti, ulja, prljavštine, vosak i lepila, ostavljajući tretirano područje čisto i bez masti. Ako se koristi na osjetljivim površinama, može utjecati agresivno na iste.

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER

COD. M201	400 ml	8034108892399
-----------	--------	---------------



- IT - DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.
- EN - OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER - Specific product that leaves an oily film to protect the electrical equipment and electrical contacts usually from oxidation. Prevents and eliminates the formation of residues and impurities that prevent the proper functioning of the same. It has an excellent degreasing, it promotes conductivity and it is water repellent. Do not use on live equipment.
- SK - ČISTIČ KONTAKTOV - Špecifický produkt zanechávajúci olejový film na ochranu elektrických zariadení a elektrických kontaktov pred oxydáciou. Zabráňa a eliminuje vytváranie zvyškov a nečistôt čím zabezpečuje správnu funkciu zariadení. Výborne odmaštujete, podporuje vodivosť a odpudzuje vodu. Ne-používajte na zariadenia pod prúdom.
- HR - ULJNI DIELEKTRIČNI DEOKSIDANT - Specifičan proizvod koji ostavlja uljni film za zaštitu električne opreme i električnih kontakata, obično od oksidacije. Sprječava i eliminira nastanak ostataka i nečistoća koje bi omogućilo pravilno funkcioniranje istog. To je odličan odmašćivač, posjepše vodljivost te je vodootporan. Ne koristiti na opreme pod naponom.

CONVERTITORE DI RUGGINE

RUST CONVERTER

COD. I260	250 ml	8034108892481
COD. I261	1 L	8034108892498

- IT - CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.
- EN - RUST CONVERTER - Product that acts on rust penetrating and that transforms it into compounds that are going to firmly anchor the iron. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, DIY and general maintenance of metal parts.
- SK - KONVERTOR HRDZE - Výrobok pôsobí na hrdzu a transformuje ju na zmes ktorá priľne ku kovu. Môže byť použitý na ľubovoľné množstvo hrdze. Bežne sa používa v stavebnictve, poľnohospodárstve a všeobecnej údržbe kovových dielov.
- HR - KONVERTER HRDE - Proizvod koji djeluje na hrđu prodirući u istu te pretvarajući je u spojeve koji će se čvrsto usidriti na željezo. Može se koristiti na bilo kojoj količini hrđe. Koristi se u građevinarstvu, poljoprivredu, pri uradi sam pothvatima i općenito za održavanje metalnih dijelova.



PLASTIFICANTE

PLASTIC COATING TRANSPARENT

COD. I270	400 ml	8034108893655
-----------	--------	---------------

- IT - PLASTIFICANTE TRASPARENTE - È la vernice plastificante, protettiva ed invisibile che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Non ingiallisce. Forma una pellicola flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio. Protegge legno, plastica, pietra, carta.
- EN - PLASTIC COATING TRANSPARENT - Is the protective and invisible film-paint, that protect against rusting and the corrosive effects of atmospheric agents. Does not become yellow. Form a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze and aluminum. It protects wood, plastic, stone, paper.
- SK - TRANSPARENTNÁ PLASTOVÁ OCHRANA - Ochranný neviditeľný film – lak, ktorý chráni proti hrdzi a koróznom vplyvom atmosféry. Nežltne. Vytvára flexibilný film použiteľný na striebro, med, bronz a hliník. Chráni tiež drevo, plasty, kameň, papier a pod.
- HR - PLASTIFIKATOR - Prozirni plastifikator, štiti od oksidacije i korozivnog djelovanja atmosferalija. Stvara savitljivi film koji štiti metale poput srebra, bakra, bronce i aluminija. Štiti drvo, plastiku, kamen, papir. Postojan u vremenu, ne žuti.



PROTETTIVO PELABILE PEEL - OFF PROTECTIVE COATING

- IT - PROTETTIVO PELABILE** - Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. È consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. È utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m² per ogni confezione.
- EN - PEEL-OFF PROTECTIVE COATING** - Peel-off elasticized protective resin film. Recommended for protection of easy removal of metallic and plastic surfaces. It is used for small metal parts, doors, exterior parts usually to be protected during transport or storage. It has a yield of about 2 m² per pack.
- SK - ODSTRÁNITEĽNÝ OCHRANNÝ POVLAK** - Vytvára elastický živicový ochranný film. Odporúčaný na ochranu ľahko odstrániteľných kovových a plastových povrchov. Vhodný na malé kovové časti, vonkajšie časti počas prepravy alebo počas uskladnenia. Výdatnosť približne 2m².
- HR - ZAŠTITNI SPREJ BIJELI (FOLJA)** - Zaštitni sprej koji stvara foliju koja se skida. Preporuča se za zaštitu te se jednostavno uklanja s metalnih i plastičnih površina. Koristi se na malim metalnim dijelovima, stolariji, te vanjskim dijelovima općenito koji moraju biti zaštićeni tijekom prijevoza ili skladištenja. Pokriva oko 2 m² po pakiranju.

	COD. I259	400 ml	8034108892382
	COD. I258	400 ml	8034108892375

SVERNICIATORE PAINT REMOVER

COD. I256	400 ml	8034108892351
COD. I262	750 ml	8034108892580



- IT - SVERNICIATORE** - Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.
- EN - PAINT REMOVER** - It quickly removes all types of paint from metal surfaces, wood and other materials such as glass, polyethylene, polypropylene. It sets the worked part for a new treatment leaving it clean and free of debris.
- SK - ODSTRAŇOVAC FARIEB** - Rýchlo odstraňuje všetky typy farieb z kovových povrchov, dreva a iných materiálov ako sklo polyetylén, polypropylén. Očistené časti sú zbavené nečistôt a pripravené na ďalšie povrchové úpravy.
- HR - SPREJ ZA SKIDANJE BOJE** - Brzo uklanja sve vrste boja s metalnih površina, drva i drugih materijala kao što su staklo, polietilen, polipropilen. Ostavlja obrađeni dio za novi tretman, čist i bez ostataka.

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI ANTI - SLIP SURFACES

IT - ANTISCIVOLO PER SUPERFICI - Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere. Agisce creando un rivestimento siliconico che a contatto con acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.

EN - ANTI-SLIP SURFACES - Specific product for the treatment of non-slip surfaces such as stairs, ramps shower trays, floors in general. It acts creating a silicone coating which in contact with water increases the friction coefficient, allowing to reduce the risks of slips, falls or slips of any type of material.

SK - PROTIŠMYKOVÝ NÁTER - Špeciálny produkt na ošetrovanie protišmykových plôch ako napr. schody, rampy, sprchovacie žľaby, všeobecne podlahy a pod. Vytvára silikónový povlak ktorý v kontakte s vodou zvyšuje koeficient trenia, znížuje riziko pošmyknutia a pádu na každom type materiálu.

HR - PROTUKLIZNI SPREJ - Specifičan proizvod za tretiranje površina kao što su stepenice, rampe, tuš-kade, podovi u cijelini. Djeluje stvaranjem silikonskog premaza koji u dodiru s vodom povećava koeficijent trenja, čime se smanjuje rizik pada i poskliznuća na svim vrstama materijala.



PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

POLYURETHANE FOAM CLEANER

COD. P302 | 500 ml | 8034108891491

IT - PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA - Prodotto specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanica non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.

EN - POLYURETHANE FOAM CLEANER - Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from the tools used (spray system) as well as from garments and other materials.

SK - ČISTIČ POLYURETÁNOVEJ PENY - Okamžite odstraňuje a rozpúšťa nevytvrdnutú PUR penu, odstraňuje zvyšky z pištole používanej na jej aplikáciu, odevov a iných materiálov.

HR - ČISTAČ PUR-PJENE - Specifičan proizvod za čišćenje i topljenje nestvrđnutih ostataka pur pjene s alata s tekstila i/ili drugih materijala.



ADESIVI

Nella categoria adesivi troviamo vari prodotti da offrire alla nostra clientela.

I nostri adesivi sono studiati per far aderire tra loro le superfici più svariate come, metallo, plastica, gomma, legno, tessuto ed altro ancora.

La loro nebulizzazione particolarmente leggera ed uniforme, offre il vantaggio di creare una intercapedine minima tra le superfici da incollare e riduce sensibilmente il tempo di asciugatura. Questo grazie anche all'apposito erogatore con beccuccio regolabile.



STICKERS / ADHESIVES

In the adhesives are various products to offer to our customers. Our adhesives are designed for joining together the various surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more. Their particularly light and uniform spray, offers the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to be bonded and reduces the drying time. This is also thanks to the appropriate regulator with adjustable spout.

COLLA MULTIUSO PERMANENTE

COD. I254 | 400 ml | 8034108890296

MULTIPURPOSE ADHESIVE PERMANENT

- IT - COLLA MULTIUSO PERMANENTE - Presenta elevate prestazioni: particolarmente indicato per incollare gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere. Possiede elevata resistenza al calore anche se sottoposto a prolungate esposizioni. Inoltre resiste molto bene anche ai plastificanti in genere. Prodotto dotato di tasto regolabile.
- EN - MULTIPURPOSE ADHESIVE PERMANENT - Particularly indicated for bonding of rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials. Elevated heat resistance even with prolonged exposure. Also highly resistant to plasticizers in general. Complete with adjustable button.
- SK - UNIVERZÁLNE PERMANENTNÉ LEPIDLO - Obzvlášť vhodné na lepenie gumy, kovov, vinylu, tkanín, dreva a plastov. Zvýšený tepelná odolnosť aj pri dlhodobejšom pôsobení. Vysoko odolné voči zmäkčovadlám, obsahuje nastaviteľný rozprašovač.
- HR - PERMANENTNO VIŠENAMJENSKO LJEPILO - Ime visoku učinkovitost: osobito prikladan za lijepljenje gume, metala, vinil materijala, tekstila, drveta, plastike u cijelini. Ime visoku otpornost na toplinu čak i kada je podvrgnut dužem izlaganju. Također je vrlo otporno na plastifikatore općenito. Podesivi gumb.



COLLA MULTIUSO RIPOSIZIONABILE

COD. I257 | 400 ml | 8034108892368

MULTIPURPOSE ADHESIVE REPOSITIONABLE

- IT - COLLA MULTIUSO RIPOSIZIONABILE - Adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate superfici. L'applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permette l'eventuale distacco e riposizionamento. Il prodotto rimane sempre elastico e non imbarca i metalli, rimane inalterato nel tempo, inoltre non macchia e non penetra in superfici assorbenti. È l'ideale per ogni tipo di montaggio ed è indicato per supporti in acetato, tessuti leggeri, carta da stampa, ecc.
- EN - MULTIPURPOSE ADHESIVE REPOSITIONABLE - Transparent adhesive that enables immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces. The application, if treated with a slight pressure, allows the possible detachment and repositioning. The product remains permanently elastic and not embark metals, remains unchanged over time, and does not stain penetrates porous surfaces. It is ideal for every type of installation and is suitable for acetate substrates, fabrics, printing paper, etc.
- SK - UNIVERZÁLNE LEPIDLO - Transparentné lepidlo umožňujúce okamžité a bezpečné lepenie materiálov na rôzne povrchy. V prípade použitia len mierneho tlaku je možné lepené diely od seba oddeliť a upraviť ich vzájomnú polohu. Lepidlo ostáva trvalo pružné, nepoškodzuje kovy, ostáva v priebehu času nemenné, nevytvára škvŕny a nepreniká do poréznych materiálov. Je vhodné na akékoľvek lepenie a tiež na acetátové podklady, tkaniny tlačiarenský papier a pod.
- HR - VIŠENAMJENSKO LJEPILO REPOZICIONIRAJUĆE - Prozirno ljepilo koje omogućuje neposrednu i sigurnu montazu mnogo materijala na različitim podlogama. Aplikacija, ako se tretira sa laganim pritiskom, omogućava eventualno odvajanje i repozicioniranje. Proizvod ostaje elastičan, održava se tijekom vremena, ne mrlja i ne prodire u porozne površine. To je idealno ljepilo za sve vrste montiranja te je indiciran za acetat, lagane tkanine, tiskanje papira, itd ..



ANTISLITTANTE PER CINGHIE

ANTI - SLIP COMPOUND FOR BELTS



COD. I255 | 400 ml | 8034108891460

- IT - ANTISLITTANTE PER CINGHIE - Prodotto protettivo che consente una perfetta aderenza su cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendo costante la sincronia tra le parti in movimento. Indicato particolarmente per cinghie trapezoidali e piatte, prolunga la durata e l'efficienza penetrando nella porosità e prevenendo tagli e screpolature.
- EN - ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS - It guarantees a perfect adhesion of leather, rubber, fabric and nylon belts keeping constant the synchronism between the moving parts. Suitable for trapezoid and flat belts, it lengthens both belt life and effectiveness as it enters the pores thus preventing cuts and crackings.
- SK - PROTI SKLZOVÝ SPREJ NA REMENE - Prípravok zaručuje výbornú príľahosť kožených, gumených a nylónových remeňov k remeniam. Vhodné na rebrované aj ploché remene. Predlžuje účinnosť a životnosť remeňov tým, že preniká do pôr a zabráňuje poškodeniu a praskaniu.
- HR - PROTUKLIZEĆI SPREJ ZA REMENJE - Zaštitni proizvod koji omogućuje savršeno prianjanje na kožno remenje, gume, tkanine, najlon, održavajući stalnu sinkronizaciju između pokretnih dijelova. Preporučljivo za trapezne i ravne pojaseve, produžuje život i učinkovitost prodirući u pore i sprječavajući posjekotine i pucanja.

SIGILLANTE H60 PTFE BIANCO

PTFE SEALING H60 WHITE



COD. I274 | 75 gr | 8034108892757

- IT - H60 PTFE - Idoneo per sigillare raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno e svariati prodotti chimici. Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e garnizioni. L'aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato. Mediobassa resistenza allo smontaggio.
- EN - H60 PTFE - Suitable for sealing sealed threaded gas-tight, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen and many chemicals fittings. Replaces hemp, roll and PTFE seals. The addition of PTFE provides greater elasticity and impermeability to the cured film. Medium-low resistance to removal.
- SK - TESNENIE H60 PTFE - Určené na vzduchotesné utesnenie závitových spojov napr. pri vzduchových rozvodoch, rozvodoch vody, oleja, plynu atď. Slúži ako náhrada konope, prípadne teflónových pásov a nití. Prídavok PTFE poskytuje výbornú elasticitu a nepriepustnosť. Kladie stredný odpor pri demontáži.
- HR - BRTVILO H60 PTFE BIJELI - Pogodno za brtvljenje navojnih priključaka za plin, komprimirani zrak, vodu, ulja, ugljikovodik, kisik i razne kemijske proizvode. Zamjenjuje kudelju i teflon trake. Dodatak PTFE nudi povećanu elastičnost i otpornost na vodu polimerizirajućim filmom. Srednja do niska otpornost na uklanjanje.

FRENANTE H30 DEBOLE

H30 SOFT BRAKING

COD. I271 | 50 ml | 8034108892726



- IT - H30 FRENANTE DEBOLE - Prodotto altamente smontabile. Adatto alla frenatura di viti e dadi, viti di registro e altre parti lettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.
- EN - H30 SOFT BRAKING - This product is highly removable. Suitable for brake nuts and screws, adjusting screws and other threaded parts against loosening caused by vibration.
- SK - LEPIDLO NA ZÁVITY H30 - Lepidlo pre ľahko rozoberateľné spoje. Vhodné na zaistenie skrutiek proti náhodnému povoleniu napr. vplyvom vibrácií.
- HR - USPORIVAČ H30 SLAB - Proizvod je uklonljiv. Pogodno za usporavanje popuštanja uslijed vibracija za matice i vijke, vijke za podešavanje i druge navoje.

FRENANTE C40 MEDIO

C40 MEDIUM BRAKING

COD. I272 | 50 ml | 8034108892733



- IT - C40 FRENANTE MEDIO - Frenafiletto di media resistenza meccanica. Tixotropico. Adatto alla frenatura di viti, prigionieri, dadi e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.
- EN - C40 MEDIUM BRAKING - Medium mechanical strength Thread-locker. Thixotropic. Suitable for braking screws, studs, nuts, and other threaded parts against loosening caused by vibration.
- SK - LEPIDLO NA ZÁVITY C40 - Lepidlo so strednou pevnosťou, tixotropné. Vhodné na zaistenie skrutiek proti náhodnému povoleniu napr. vplyvom vibrácií.
- HR - USPORIVAČ C40 SREDNJI - Usporivač srednje čvrstoće. Tiksotropan. Pogodno za usporavanje popuštanja uslijed vibracija za matice i vijke, vijke za podešavanje i druge navoje.

FRENANTE A20 FORTE

A20 STRONG BRAKING

COD. I273 | 50 ml | 8034108892740



- IT - A20 FRENANTE FORTE - Frenante ad alta resistenza meccanica. Fluido per frenare viti, bulloni, prigionieri, boccole, bronzine, spine, chiavette e pulegge.
- EN - A20 STRONG BRAKING - Braking with high mechanical resistance. Brake fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.
- SK - LEPIDLO NA ZÁVITY A20 - Lepidlo s vysokou pevnosťou. Vhodné na zaistenie skrutiek, štiftov, puzdier, ložísk, čapov, remeníc a pod.
- HR - USPORIVAČ A20 JAK - Usporivač visoke mehaničke otpornosti. Tekućina za kočenje vijaka, matica, ležajeva, igli, kolotura itd.

CIANOACRILICO FLASH 100

CYANOACRYLATE FLASH 100



COD. I264	10 gr	8034108892665
COD. I265	20 gr	8034108892672
COD. I266	50 gr	8034108892689

- IT - FLASH 100 - Adesivo cianoacrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali. È di colore trasparente quindi risulta invisibile nel punto d'applicazione. Presenta elevata fluidità e rapidità di presa.
- EN - FLASH 100 - Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials. The color is transparent so it is invisible at the point of application. Presents high fluidity and fast setting.
- SK - SEKUNDOVÉ LEPIDLO - Univerzálne kyanoakrylové lepidlo vhodné na spájanie rozličných materiálov. Transparentné, nie je vidno miesto aplikácie. Vysoko tekuté s rýchlym schnutím.
- HR - CIJANOAKRILATNO LJEPILO FLASH 100 - Cijanoakrilatno ljepilo pogodno za lijepljenje raznih materijala. Boja je prozirna tako da se ne vidi u točki primjene. Imo visoku fluidnost te brzinu prijanjanja.

ATTIVATORE PER CIANOACRILATO

CYANOACRYLATE ACTIVATOR

COD. I269 | 200 ml | 8034108892702



- IT - ATTIVATORE PER CIANOACRILATO - L'attivatore per adesivi cianoacrilici è un prodotto studiato per promuovere la velocità d'azione degli adesivi cianoacrilici. Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio. Prodotto esente da ammine, particolarmente adatto quando è richiesta un'elevata velocità di adesione. Viene spesso utilizzato, prima o dopo aver effettuato l'incollaggio, per assicurare un rapido processo di reticolazione chimica e di fissaggio. Questo prodotto non è indicato per adesivi a base di cloro o prodotti altamente ossidanti.
- EN - CYANOACRYLATE ACTIVATOR - Cyanoacrylate adhesives activator is a product designed to promote the speed of action of cyanoacrylate adhesives. It can be applied before or after bonding. Product free of amines, especially suitable when high speed is required for membership. It is often used, before or after bonding, to ensure a rapid process of chemical crosslinking and setting. This product is not suitable for adhesives chlorine-based products or highly oxidizing.
- SK - AKTIVÁTOR PRE KYANOAKRYLOVÉ LEPIIDLÁ - Aktivátor lepidiel je určený na zrýchlenie ich tuhnutia. Môže byť aplikovaný pred alebo po nálepení. Produkt neobsahuje amíny, je vhodný pri potrebe rýchleho spojenia. Je často používaný na zaistenie rýchnej chemickej reakcie a upevnenia. Nie je vhodný na lepidlá na báze chlóru a na vysoko oxidačné produkty.
- HR - AKTIVATOR ZA CIJANOAKRILATNO LJEPILO - Aktivator za cijanoakrilatna ljepila je proizvod dizajniran za poticanje brzine djelovanja cijanoakrilatnih ljepila. Primjenjuje se prije ili nakon lijepljenja. Proizvod ne sadrži amine te je posebno pogodan kada je potrebna velika brzina lijepljenja.. Često se koristi, prije ili nakon lijepljenja, kako bi se osigurao brz proces kemijskih reakcija i fiksiranje. Ovaj proizvod nije pogodan za ljepila na bazi klora i ljepila s visokim učinkom oksidiranja.

ZINCANTI

Si tratta di una delle più complete gamme di Zincatura a freddo reperibili sul mercato. Consiste in una dispersione di polvere di zinco puro ad alto peso molecolare, in una base di resina acrilica che uniti formano una barriera compatta e resistente tale da impedire al metallo di entrare in contatto con gli agenti atmosferici, impedendo in tal modo la formazione della ruggine. I quattro tipi fondamentali (zinco chiaro, brillante, scuro, 98%) oltre ad essere perfettamente sovraverniciabili, risolvono brillantemente l'esigenza di ritoccare i manufatti zincati nuovi (zinco chiaro, brillante) che quelli esposti da tempo alle intemperie e alla luce del sole (zinco scuro, 98%).

ZINCS

It is one of the most comprehensive ranges of Cold galvanizing available on the market . Consists of a dispersion of zinc powder pure high molecular weight, with a base of acrylic resin which together they form a compact and resistant barrier such as to prevent the metal to come into contact with atmospheric agents, and in so preventing the formation of rust . The four basic types (zinc clear, bright, dark, 98%) as well as being perfectly over-paintable, brilliantly solve the need to retouch the new artifacts galvanized (zinc clear, bright) than those exposed to the weather for some time and in the light the sun (dark zinc, 98 %).



ZINCO CHIARO

LIGHT ZINC

COD. Z350 | 400 ml | 8034108890340
 COD. Z354 | 900 ml (1KG) | 8034108891682

IT - ZINCO CHIARO - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

EN - LIGHT ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It forms an even resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, for final finish and repairing of galvanized parts.

SK - SVETLÝ ZINOK - Studený zinok s vysokou molekulárnou hmotnosťou chemicky tuhnúci, čím vytvára dlhotrvajúci ochranný povlak kovov. Chráni všetky kovové povrchy pre koróziu. Vytvára rovnomenrú odolnú vrstvu ktorú je možné prelakovat alebo nechať ako finálnu povrchovú úpravu. Ideálny na retušovanie, pre finálnu vrstvu a opravy pozinkovaných dielov.

HR - CINK SVJETLI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova gdje je potreban završni sloj svjetlosive polu-sjajne boje.



ZINCO BRILLANTE

BRIGHT ZINC

COD. Z355 | 400 ml | 8034108892276

IT - ZINCO BRILLANTE - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

EN - RIGHT ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It forms an even resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, for final finish and repairing of galvanized parts.

SK - LESKLÝ ZINOK - Studený zinok s vysokou molekulárnou hmotnosťou chemicky tuhnúci, čím vytvára dlhotrvajúci ochranný povlak kovov. Chráni všetky kovové povrchy pre koróziu. Vytvára rovnomenrú odolnú vrstvu ktorú je možné prelakovat alebo nechať ako finálnu povrchovú úpravu. Ideálny na retušovanie, pre finálnu vrstvu a opravy nových lesklých pozinkovaných dielov.

HR - CINK SJAJNI - Hladno cinčanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova gdje je potreban sjajni završni sloj.



ZINCO SCURO

DARK ZINC

COD. Z351 | 400 ml | 8034108890357

IT - ZINCO SCURO - Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

EN - DARK ZINC - Single-component organic galvanizer with a synthetic resin base containing high quantity of pure micronized zinc and aluminium used to obtain sufficiently light color. High zinc content provides the product with excellent corrosion resistance. The product can be used either as a final finish or painted over. Dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 8-10 minutes. Ideal for touch-ups, finish, and repair of all galvanized parts.

SK - TMAVÝ ZINOK - Jednozložkový organický prípravok na zinkovanie založený na syntetickej živici, obsahujúci vysokokvalitné čisté mikro častice zinka a hliníka, na získanie dostatočne svetlej farby. Vysoký obsah zinku zaručuje výbornú ochranu voči korózii. Produkt možno použiť ako finálnu úpravu alebo ho prelakovať. Rýchlo schnúci, povrch možno upravovať už po 8-10 minútach. Ideálny pre úpravy, opravy po zinkovaných dielov ako aj per konečnú povrchovú úpravu.

HR - CINK TAMNI - Organsko cinčanje na bazi sintetičkih smola, sadrži mikronizirani čisti cink u visokim količinama i aluminijski koji se koristi za dobivanje svjetlog tona boje. Njegov visok sadržaj cinka dopušta proizvodu otpornost na korozivna sredstva. Može se koristiti kao završni sloj ili se može bojati. Suši vrlo brzo, 8-10 minuta, te ostavlja tretiranu površinu spremnu za daljnju obradu. Idealan za dotjerivanje i popravak galvaniziranih dijelova.



INOX SPRAY

INOX - STAINLESS STEEL SPRAY

COD. Z352 | 400 ml | 8034108890364

IT - INOX SPRAY - È un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

EN - INOX-STAINLESS STEEL SPRAY - Alkyd and silicone resin-based coating that forms a protective layer. Formulated to remain un-altered over time with exceptional resistance to chemical corrosion and atmospheric agents and good mechanical strength. Quick drying coating.

SK - INOX - NEREZOVÝ SPREJ - Prípravok na báze alkídových a silikónových živíc vytvárajúcich ochrannú vrstvu. Vytvorený aby ostával časom nemenný s výnimočnou odolnosťou voči chemickej korózii a atmosférickým vplyvom, s dobrou mechanickou odolnosťou. Rýchlo schnúci.

HR - INOX SPREJ - Cinčajući premaz, na bazi alkidnih i silikonskih smola koje tvore zaštitni sloj. Proizvod je dizajniran da ostane nepromijenjena tijekom vremena i ima jaku kemijsku otpornost na koroziju, agresivno djelovanje atmosferilija i također mehaničku otpornost. Štiti i brzo se suši.



ZINCO PURO EP

PURE ZINC EP

COD. Z359	400 ml	8034108893785
COD. Z356	1 L (2KG)	8034108892528



IT - ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico. Resiste a 400°C ed è sovraverniciabile a caldo.

EN - PURE ZINC EP - Organic zinc mono-component with a high percent of pure zinc-based resins with a high epoxy content. High anticorrosive power product due not only to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilating inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque film of dark gray that can be painted or left as a final protection. The liquid version of the product can be used with brush or as a spray and it can be diluted with epoxy solvent or polyurethane.

SK - ČISTÝ ZINOK - Jednozložkový organický prípravok s vysokým obsahom živice na báze zinku a epoxidu. Vysoké antikorózne účinky nie sú len kvôli výnimcovému obsahu zinku, ale tiež kvôli spojivu a spomalovacím farbívam ktoré zabraňujú korózii. Vytvára matný, tmavosivý film ktorý môže zostať ako finálna úprava alebo ho je možné prelakovať. Prípravok vbalený v plechovke je možné natierať štetcom alebo striekať a môže byť riedený epoxidovým alebo polyuretanovým riedidlom.

HR - CINK ČISTI EP - Organski jednokomponentni proizvod, sadrži visoku količinu čistog cinka na bazi smole s visokim sadržajem epoksida. Proizvod visoke antikorozivnosti, ne samo zbog iznimnog sadržaja metalnog cinka, nego i veziva i anorganskih dilatatora pigmenata koji sprečavaju koroziju metala. Tvoriti neprozirni tamnosivi sloj koji može biti bojan ili kao konačna zaštita. Tekuća verzija proizvoda može se koristiti s četkicom ili špricanjem, razrijedena epoksidnim ili poliuretanskim otapalom. Otporan do 400°C te bojiv na toplo.

Resiste a più di
400 ore
in nebbia salina

Withstands more than
400 hours
in salt fog

ZINCO 98%

98% ZINC

COD. Z353	400 ml	8034108890500
-----------	--------	---------------



IT - ZINCO 98% - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

EN - 98% ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It forms an even resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to atmospheric agents under particularly difficult conditions. It is ideal for retouching, for final finish and repairing of galvanized parts.

SK - ZINOK 98% - Studený zinok s vysokou molekulárnou hmotnosťou chemicky tuhnúci, čím vytvára dlhotrvajúci ochranný povlak kovov. Chráni všetky kovové povrchy pre koróziu. Vytvára rovnomenú odolnosť voči atmosférickým vplyvom pri obzvlášť náročných podmienkach. Ideálny na retušovanie, pre finálnu vrstvu a pre opravy pozinkovaných dielov.

HR - CINK 98% - Hladno cincanje velike molekularne težine smola sintetičkog temelja. Kemijski učvršćuje stvarajući metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Čini ravnomjerni i izdržljiv sloj koji može biti prebojan ili kao konačna zaštita. Otporan na atmosferilje čak i kod produžene izloženosti. Idealno u završnim bojanjima i popravcima pocinčanih dijelova.

ZINCO CROMO

CHROME ZINC

COD. Z361	400 ml	8034108898827
-----------	--------	---------------

IT - ZINCO CROMO - Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo formulato con resine di tipo sintetico, a base di zinco puro e da un mix veramente speciale di alluminio micronizzato che lo rende particolarmente chiaro e splendente. Si presta molto bene per rifiniture ove sia necessario un colore particolarmente brillante e ad effetto specchio. Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici. Asciuga rapidamente e permette la lavorazione del pezzo dopo soltanto 5-10 minuti. Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie, e qualsiasi parte in ferro anche grezzo che si vuole proteggere e rendere particolarmente brillante. Adatto per ritoccare la zincatura galvanica / elettrolitica.

EN - CHROME ZINC - Pure zinc-based, single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and with a truly special mixture of micronised aluminium that makes it particularly light-coloured and shiny. Ideal for finishing wherever an especially shiny and mirror-like surface is required. Gives the surface treated good resistance against atmospheric agents. Dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 5-10 minutes. Indicated for use on all galvanized parts, gates, gutters, and any, even coarse, iron surfaces that must be protected and given a particularly bright shine. Suitable for retouch the galvanized / electrolyte.

SK - ZINOK CHRÓMOVÝ - Jednozložkový prípravok na zinkovanie na báze čistého zinku so syntetickou živicou a mikro-mletými čiastočkami hliníka, ktorý ho činí obzvlášť svetlým a lesklým. Vhodný na použitie kde sa vyžaduje svetlý, až zrkadlovo lesklý povrch. Ošetronené povrchy majú dobrú odolnosť voči atmosférickým vplyvom. Rýchlo schnie, umožňuje ďalšie úpravy povrchu už za 5-10 minút. Používa sa na galvanizované časti, brány, ríny, neopracované železo ktoré je treba ochrániť a dodať mu obzvlášť žiarivý lesk.

HR - CINK KROM - Jednokomponentni proizvod za upotrebu na hladno, sastavljen od sintetičkih smola na bazi čistog cinka i mješavine mikroniziranog aluminija koji čini proizvod svjetlim i sjajnim. Upotrebljava se za završne radnje kod proizvoda gdje je potreban sjajni i reflektirajući učinak. Daje tretiranoj površini izuzetnu otpornost na atmosferilje. Suši brzo te tretiranu površinu možete doradićati već nakon 5-10 minuta. Upotrebljava se na svim galvaniziranim površinama te na svim metalnim površinama koje se žele zaštititi i učiniti blistavim.



ZINCO ORO TROPICALIZZANTE

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT

COD. Z360	400 ml	8034108891699
-----------	--------	---------------

IT - ZINCO ORO TROPICALIZZANTE - Protettivo zincante con finitura color oro utilizzato per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà antiossidanti e impedisce alla parte trattata resistenza alle abrasioni in genere. Altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, umidità.

EN - GOLD ZINC TROPICAL EFFECT - Galvanizing protection with gold finish used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. Has excellent rust-proofing capacities and gives general abrasion-resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.

SK - ZINOK ZLATÝ - Ochranný prostriedok so zlatým odziejom vhodný na obnovu povrchov vystavených zváraniu alebo rezaniu. Má výbornú odolnosť voči hrudzai a vo vlhkom a slanom prostredí. Ošetronené povrchy majú dobrú odolnosť voči oderu.

HR - CINK ZLATNI-TROPSKI EFEKT - Zaštitni sprej zlatne boje koristi se za vraćanje tropikalizirajuće površine materijalima podvrgnutim rezanju ili zavarivanju, posjeduje odlična antioksidacijska svojstva i daje tretirnom dijelu otpornost na abraziju. Vrlo otporan na koroziju uzrokovana atmosferiljama, slanim sredinama i vlagom.



VERNICI

La gamma di prodotti vernicianti proposta dalla nostra azienda, è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti oltre la capacità di realizzare la gamma completa di colori RAL, possiamo completare la proposta con tutti i prodotti considerati speciali che il mercato richiede. Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 90°/360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti. L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le vernici sopra citate.

PAINTS

The range of paint products proposed by our company, is considered among the most comprehensive and qualitatively valuable on the market. In fact, besides the ability to realize the full range of RAL colors, we can complete the proposal with everyone here considered special products that the market demands . The fluorescent paints, mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, tracers for floors and walls at 90 ° / 360 °, are just a few examples of such products. The excellent coverage capacity, speed of drying, the constancy of color and brightness over time, are characteristics shared by all paints mentioned above.



SMALTO ACRILICO MULTIUSO 400 ml

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 400 ml

 **IT - SMALTO ACRILICO** - È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

 **EN - ACRYLIC ENAMEL** - Is a bright enamel for interiors and exteriors, for multiple usage. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 45 minutes. Application: wood surfaces, metal, glass, ceramic, plastering, masonite, doors, chairs, furniture, frames, knick-knacks, radiators and a thousand other objects.

 **SK - UNIVERZÁLNY AKRYLOVÝ EMAIL** - Univerzálny lak pre interiér aj exteriér. Doba schnutia na dotyk je okolo 15 minút, plne vyschnutie je za zhruba 45 minút. Použiteľný napr. na drevo, kovy, sklo, keramiku, sadru, murivo, dvere, nábytok, radiátory a mnoho iných.

 **HR - VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ 400 ML** - Sjajni akrilni emajl za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 45 minuta. Upotreba: upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okvirima, i na tisuću drugih predmeta.

SMALTO ACRILICO MULTIUSO 600 ml

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 600 ml



IT - **SMALTO ACRILICO** - È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

EN - **ACRYLIC ENAMEL** - Is a bright enamel for interiors and exteriors, for multiple usage. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 45 minutes. Application: wood surfaces, metal, glass, ceramic, plastering, masonite, doors, chairs, furniture, frames, knick-knacks, radiators and a thousand other objects.

SK - **UNIVERZÁLNY AKRYLOVÝ EMAIL** - Univerzálny lak pre interiér aj exteriér. Doba schnutia na dotyk je okolo 15 minút, plne vyschnutie je za zhruba 45 minút. Použitelný napr. na drevo, kovy, sklo, keramiku, sadru, murivo, dvere, nábytok, radiátory a mnoho iných.

HR - **VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ 400 ML** - Sjajni akrilni email za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 45 minuta. Upotreba: upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okvirima, i na tisuću drugih predmeta.

FORMATO
CONVENIENZA
CONVENIENCE
SIZE

SMALTO TRATTAMENTO PER SUPERFICI 400 ml

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml

IT - **TRATTAMENTO PER SUPERFICI** - È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili. Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovra verniciabile solo dopo essiccazione. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.

EN - **SURFACE TREATMENT** - Is the background to be applied before the normal painting, to ensure perfect adhesion of each enamel spray on difficult surfaces such as plastics, metal alloys and metals in general, which otherwise would not be paintable. Protects surfaces over time from rust metal. Over-paintable after dried. Suitable for metal part of the car, fills small imperfections and cover the scratches. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 45 minutes.

SK - **ÚPRAVA POVRCHOV** - Slúži ako podkladová vrstva aplikovaná pred samotným lakovaním, na zabezpečenie perfeknej prilnavosti farieb na rôznych podkladoch ako plasty, kovy a ich zlatiny, ktoré by inak neboli lakovateľné. Taktiež chráni povrch pred koróziou. Prelakovať sa môže po úplnom zaschnutí. Vhodná pre kovové časti automobilov, vypĺňa malé nerovnosti a prekrýva škrabance. Na dotyk schne za cca 15 minút, úplne suchá je za zhruba 45 minút.

HR - **SPREJ ZA TRETIKANJE POVRŠINA** - Temeljni lak koji se nanosi prije bojanja, za optimalno prianjanje svake vrste zavšnih lakova na teškim površinama kao što su plastika, metal. Dugo štiti od hrde metalne površine. Može se prebojati samo nakon što je potpuno suh. Pogodan za metalne dijelove karoserije, popunjava male nepravilnosti i prekriva ogrebotine. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 45 minuta.



RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK	COD. V600PAST.5	8034108899275
RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK	COD. V600PAST.6	8034108899268
COPRIMACCIA SHRUB COVER	COD. V600COPRI	8034108895567

RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	COD. V600PAST.3	8034108899282
RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE	COD. V600PAST.4	8034108899312

PRIMER ANCORANTE METALLI E LEGHE LEGGERE ANCHOR METALS AND ALLOY PRIMER	COD. V400PRIMER	8034108891248	ANTIRUGGINE GRIGIA/ECO GREY ANTIRUST/ECO	COD. V400PAST.1/ECO	8034108893488
PRIMER ANCORANTE PER PLASTICHE ANCHOR PRIMER FOR PLASTICS	COD. V400PRIMER2	8034108892962	ANTIRUGGINE ROSSO RED ANTIRUST	COD. V400PAST.9	8034108892085
PRIMER CARROZZERIA GRIGIO GREY BODY PRIMER	COD. V400PRIMER3	8034108893693	ANTIRUGGINE BIANCO WHITE ANTIRUST	COD. V400PAST.10	8034108898810
PRIMER CARROZZERIA ROSSO RED BODY PRIMER	COD. V400PRIMER4	8034108893709	FONDO STUCCO BIANCO WHITE PUTTY	COD. V400STUCCO	8034108891439
PRIMER LAMIERE ZINCATE GALVANIZED SHEETS PRIMER	COD. V400PRIMER5	8034108895529	COPRIMACCIA SHRUB COVER	COD. V400COPRI	8034108892092
ANTIRUGGINE GRIGIA GREY ANTIRUST	COD. V400PAST.1	8034108890548			

SMALTO ALTE TEMPERATURE 400 ml

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml



IT - ALTE TEMPERATURE - È uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore fino a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafoco, marmite moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti vernicate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

EN - HIGH TEMPERATURES - Is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to refurbish all surfaces normally subject to high temperatures. Heat resistant up to 650°C. Application: varnishing of parts of stoves, replaces, hot-water heaters, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc., not expose direct contact with flame. Important: to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the parts varnished with AMBRO-SOL HIGH TEMPERATURES to be exposed even if only once, to a temperature of at least 150°C; any less the hardening and adhesion of the enamel will only be partial.

SK - TEPLU ODOLNÝ EMAIL - Vysoko kvalitný email na báze modifikovanej silikónovej živice, ktorá umožňuje renovovať všetky predmety vystavené vysokým teplotám. Odoláva teplotám do 650°C. Použitie: lakovanie ohrievačov, komínov, častí krbov, výfukov motocyklov a pod. Lakované časti nemôžu pŕísť priamo do kontaktu s plameňom. Dôležité: na získanie optimálnych a dlhotrvajúcich výsledkov je nevyhnutné aby nalačované diely boli aspoň raz vystavené teplote až 150°C, inak sa nedosiahne maximálna tvrdosť a prilnavosť emailu.

HR - SPREJ VISOKE TEMPERATURE - Visoko kvalitetan proizvod na bazi modificirane silikonske smole koji omogućava obnavljanje svih površina izloženih visokim temperaturama. Temperaturno otporan do 650°C. Upotreba: na dijelovima peći, kotlovima, dimnjacima, bojerima, dimovodnim cijevima, roštiljima, dijelovima kamina, auspusima, itd. Ne izlagati direktnom kontaktu s plamenom. Važno: za dobivanje optimalnog i dugotrajnog rezultata potrebno je tretirane površine izložiti bar jednom temperaturi od najmanje 150 °C.

SMALTO FINITURE CARROZZERIA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml

IT - FINITURE CARROZZERIA - Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale. Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoileri. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

EN - FINISHES BODYWORK - Professional acrylic enamel resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting rims and wheels cover motorcycles and cars at any special materiale. Vernice particularly suitable for or renew repaint bumpers, side panels, spoilers. Applies quickly and with much ease. Product suitable for any type of plastic, does not need primers and dries within a few minutes.

SK - FINÁLNA ÚPRAVA KAROSÉRIE - Profesionálny akrylový email odolný voči poškriabaniu, alkoholu a benzínu. Ideálny na lakovanie diskov, motocyklov, automobilov. Vhodný aj na lakovanie alebo opravu nárazníkov, bočných lišti a spoilierov. Aplikuje sa rýchlo a ľahko. Vhodný na všetky druhy plastov, nepotrebuje podkladový náter, schne v priebehu niekoľkých minút.

HR - ZAVRŠNI SPREJ ZA KAROSERIJU - Profesionalni akril otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Idealan za bojanje felgi, naplataka motocikala i automobila bilo kakvog materijala. Primjenjuje se za obnovu braniča, spoilera. Brzo se i lako nanosi. Idealan proizvod za sve vrste plastika, ne zahtijeva temelj i suši vrlo brzo.



	NERO OPACO MATT BLACK	COD. V400TEMP.1	8034108891255		TRASPARENTE TRANSPARENT	COD. V400TEMP.5	8034108892078
	ALLUMINIO ALUMINIUM	COD. V400TEMP.2	8034108891262		GRIGIO ANTRACITE ANTHRACTITE GREY	COD. V400TEMP.6	8034108893631
	ROSSO RED	COD. V400TEMP.3	8034108891446		NERO LUCIDO GLOSS BLACK	COD. V400TEMP.7	8034108893648
	BIANCO WHITE	COD. V400TEMP.4	8034108892061		ROSSO FRENI RED BRAKE	COD. V400TEMP.8	8034108898889

	NERO GOFFRATO EMBOSSSED BLACK	COD. V400FAS.1	8034108892030		ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM TIRES	COD. V400CAR.1	8034108891279
	GRIGIO CHIARO GOFFRATO EMBOSSSED LIGHT GREY	COD. V400FAS.2	8034108892047		SOTTOSCOCCA UNDERBODY	COD. V400SCOCCHA	8034108893730
	GRIGIO SCURO GOFFRATO EMBOSSSED DARK GREY	COD. V400FAS.3	8034108892054				

SMALTO EFFETTO METALLI PREZIOSI 400 ml

MIRROR LEAFING EFFECT ENAMEL 400 ml



IT - **EFFETTO METALLI PREZIOSI** - È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio. Dotato di caratteristiche di ottima adesione trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Poletilene, ecc.). AMBRO-SOL LEAFING è lo smalto brillante per interni ed esterno che impreziosisce e rende brillanti le superfici e gli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. N.B.: la particolare nezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve essere esposto all'esterno, maneggiato o sovra verniciato.

EN - **MIRROR EFFECT** - Is the metallic enamel characterized by a particular brightness that made the enamel similar to a mirror. Endowed with characteristics of good adhesion, is used on all materials except for the non-stick material (Poletilene, etc.). AMBRO-SOL LEAFING is the bright enamel for interiors and exteriors that beautifies and brightens the most elegant surfaces and objects: frame, furniture, wrought-iron, vases, mask, cups, dried flowers, Christmas ornaments, knick-knacks and other. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 45 minutes. N.B.: the particular finesse of this enamel doesn't offer any kind of protection from the abrasions. Once applied, should not be exposed to the exterior, painted over or handled.

SK - **ZRKADLOVÝ EFEKT** - Metalický email charakterizovaný leskom ktorý vytvára email vzhľadom podobným k zrkadlu. Obdaréný doborou prílnavosťou sa používa na všetky materiály okrem nelepivých (polyetylén a pod.) Vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie, napr. na rámy obrazov, nábytok, železné povrchy, vázy, masky, šálky, vianočné ozdoby a pod. Na dotyk schne za cca 15 minút, úplne suchý je za zhruba 45 minút. Pozn. zloženie emailu neponúka tento žiadnu ochranu pred poškrabáním.

HR - **SPREJ PLEMENITI METALI** (zlatni, bakreni, srebrni) - Metalik sprej visokog sjaja koji površinu čini sličnu ogledalu. Dobro prijedloženo. Koristi se na svim vrstama materijala osim na neljepljivim materijalima (polietilen i sl.). Proizvod je sjajan i svjetli email namijenjen unutrušnjoj i vanjskoj upotrebi koji čini sjajnim površine i predmete raznih vrsta (okvir, cijevi, namještaj od kovanog željeza, vase, maske, šalice, ukrasi i sl.) Suh na dodir za oko 15 minuta, suh u potpunosti za oko 45 minuta. Posebna finota ovog proizvoda ne pruža zaštitu od abrazije. Kada je nanešen, ne smije biti izložen atmosferilijama ili prebojan.

SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO 400 ml

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml

IT - **EFFETTO FERRO MICACEO** - È lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità. Applicazione: superfici metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

EN - **IRON MICA EFFECT** - Is the enamel with antiquing effect for internal and external, based on lamellar micaceous ironoxide, particularly suitable for the protection from the elements and the decoration of internal and external furnishing. The use of special corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknesses, allow to obtain excellent protection over time. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

SK - **EFEKT STARÉHO ŽELEZA** - Email vytvárajúci povrch pripomínajúci vzhľadom staré železo vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Založený na lamelárnom oxide železa, obzvlášť vhodný ako ochrana pred atmosférickými vplyvmi napr. na ploty, zábradlia, brány a pod. a tiež na dekorácie interiérových doplnkov. Vďaka použitiu špeciálnych inhibítordov hrdze a možnosti aplikovania veľkej vrstvy, dosahuje výbornú ochranu počas dlhej doby. Na dotyk schne za cca 15 minút, úplne suchý je za zhruba 24 hodín.

HR - **SPREJ EFEKT KOVANO ŽELJEZO** - Sprej s efektom starog/kovanog željeza za unutarnju i vanjsku primjenu, na bazi željezno-lamelarnih oksida, osobito pogodan za zaštitu od vremenskih uvjeta te ukrasnih svojstava za tretiranje namještaja i interijera. Korištenjem posebnih inhibitora korozije te mogućnostima primjene u debeljim slojevima, omogućuje optimalnu zaštitu tijekom vremena. Suh na dodir za oko 15 minuta, suh u potpunosti za oko 24 sata. Primjena: metalne površine, drvo, gips, za vrata, ograde, metalne rešetke, metalne ormare, namještaj, vrtni namještaj.



	RAME METALLIZZATO METALLIC COPPER	COD.V400MET.1	8034108891231		ARGENTO SILVER	COD. V400MET.4	8034108891194
	ORO RICCO PALLIDO RICH PALE GOLD	COD.V400MET.2	8034108891200		SPECCHIANTE ORO MIRRORING GOLD	COD. V400MET.5	8034108891224
	SPECCHIANTE ARGENTO MIRRORING SILVER	COD.V400MET.3	8034108891217		ORO DUCATO DUCATO GOLD	COD. V400MET.6	8034108891453

	FERRO ANTICO OLD IRON	COD. V400MIC.1	8034108891354		GRIGIO ANTRACITE ANTHRACTITE GREY	COD.V400MIC.4	8034108892177
	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	COD. V400MIC.2	8034108891361		NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK	COD.V400MIC.5	8034108892184
	GRIGIO FORGIA FORGE GREY	COD. V400MIC.3	8034108891378		ARGENTO SILVER	COD.V400MIC.6	8034108892191

PENNARELLO DR. PAINT

PEN DR. PAINT



15 mm

Contenuto: 20 ml
Confezione: 6 pz

IT - DR.PAINT - Altamente visibile, opaco, resistente alla pioggia, su vetro, metalli, plastica, ceramica, tela, carta e altro ancora. Un modo conveniente per promuovere le vendite e fare pubblicità. Vede oltre il semplice uso industriale, ad esempio si può utilizzare anche per concessionari auto, aste, ristoranti e negozi, appassionati di sport, artisti, hobby e artigianato. Le scritte possono essere rimosse da vetro e metalli non verniciati con detergenti per la casa a base di ammoniaca (leggere sempre le indicazioni dei prodotti utilizzati e fare una prova di rimovibilità su una piccola parte della super cie).

EN - DR.PAINT - Extremely versatile product. The opaque water-based paint is very visible and resistant to rain. Dries quickly (45") and is very easy to take off. Writes on glass, metal, plastic, ceramic, fabric, paper. Ideal for car dealers, auctions, dining, shop, sports fans, artists, craft and hobby industry.

SK - ZNAČKOVACIE PERO DR. PAINT - Extrémne univerzálny produkt, matná farba na vodnej báze je dobre viditeľná a dôzdu odolná. Rýchlo schnúca (45 sek.) a ľahko odstrániťelná. Použiteľná na sklo, kov, keramiku, tkaniny a pod. Ideálna pre autobazáre, obchody, športových fanúšikov, autodielne, umelcov atď.

HR - MARKER DR. PAINT - Vrlo vidljiv, neproziran, otporan na kišu, za pisanje po staklu, metalu, plastici, keramici, tkanini, papiru i još mnogo toga. Zgodan način za promicanje prodaje i oglašavanja. Nadilazi puku industrijsku upotrebu, primjerice može koristiti u auto-industriji, aukcijama, restauranima i trgovinama, a mogu ga koristiti i sportski entuzijasti, umjetnici, kod hobija i obrta. Može se ukloniti sa stakla i neobojanih metala upotrebom sredstava za čišćenje kućanstva koji sadrže amonijak (čitati upozorenja proizvođača te uvijek napraviti test uklonjivosti na malom dijelu površine).

NERO BLACK	COD. PEN-DRP-NERO	PUNTA GRANDE BIG TIP
BIANCO WHITE	COD. PEN-DRP-BIANCO	PUNTA GRANDE BIG TIP
ROSSO RED	COD. PEN-DRP-ROSSO	PUNTA GRANDE BIG TIP

GIALLO YELLOW	COD. PEN-DRP-GIALLO	PUNTA GRANDE BIG TIP
VERDE GREEN	COD. PEN-DRP-VERDE	PUNTA GRANDE BIG TIP
BLU DARK BLUE	COD. PEN-DRP-BLU	PUNTA GRANDE BIG TIP

METALHEAD RICARICABILE

METALHEAD REFILLABLE

Contenuto: 50 ml
Confezione: 12 pz



4 mm

IT - METALHEAD RICARICABILE - La punta metallica a sfera scivola facilmente su superfici ruvide, unte e sporche. Crea segni spessi e durevoli nel tempo. Scrive da qualsiasi posizione e il barattolo di plastica, anche se premuto, torna alla forma originale non si deforma. Resistente alla luce, all'acqua e agli agenti atmosferici, la vernice METALHEAD™ resiste inoltre a molti prodotti chimici industriali ed è permanente sui metalli oleosi, grassi e arrugginiti, così come su legname umido e calcestruzzo grezzo.

EN - METALHEAD REFILLABLE - Suitable for writing in extreme situations. The ball tip glides easily over rough surfaces, greasy and dirty and you can write underwater. Create signs thick and durable. The oil paint (the most resistant), suitable for the industrial sector, writes on metal, wood, oxidized materials. It only erases with strong solvents. The jar is refillable.

SK - ZNAČKOVACIE METALHEAD - Vhodný pre extrémne situácie. Hrot s guľôčkou sa ľahko klže po drsných, mastných a špinavých povrchoch a je tiež možné písanie pod vodou. Vytvára výrazné odolné značenie. Olejová farba (najvhodnejšia) je najvhodnejšia pre priemyselný sektor, použiteľná na kov, drevo, zoxidované materiály. Je odstrániťelná len silnými rozpúšťadlami. Telo je opäťovne plníteľné.

HR - PUNJIVI METALHEAD - Metalni kuglasti vrh lako klizi preko grubih, masnih i prljavih površina. Ostavlja guste i izdržljive znakove. Piše s bilo koje pozicije dok se njegova plastična bočica, čak i kada se pritisne, vraća u izvorni oblik. Otporan na svjetlo, vodu i atmosferilje. Boja METALHEAD™ je također otporna na mnoge industrijske kemikalije te je postojana na masnim, zauljanim i hrđavim metalima, kao i na mokrom drvu i sirovom betonu.

PAINT TO GO

PAINT TO GO



Contenuto: 45 gr
Confezione: 12 pz

IT - PAINT TO GO - Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

EN - PAINT TO GO - Writes on metal, wood, concrete, plastics, rubber, ceramics, cardboard... Permanent and UV-resistant. Suitable for writing on porous and non-porous surfaces, wet, oily and rough.

SK - ZNAČKOVAČ PAINT TO GO - Piše na kov, betón, drevo, plast, keramiku, kartón atď. Permanentný a UV odolný. Vhodný na porézne aj neporézne materiály, na mokre, drsne aj mastné povrhy.

HR - MARKER PAINT TO GO - Piše po metalu, drvu, betonu, plastici, gumi, keramici, kartonu i još mnogo toga. Postojan, otporan na vodu i UV zrake. Prikladno za označavanje poroznih i neporoznih površina, uključujući i mokre, masne i grube površine.

NERO BLACK	COD. PEN-PTG-NERO	PUNTA GRANDE BIG TIP
BIANCO WHITE	COD. PEN-PTG-BIANCO	PUNTA GRANDE BIG TIP
ROSSO RED	COD. PEN-PTG-ROSSO	PUNTA GRANDE BIG TIP

GIALLO YELLOW	COD. PEN-PTG-GIALLO	PUNTA GRANDE BIG TIP
ARANCIO ORANGE	COD. PEN-PTG-ARANCIO	PUNTA GRANDE BIG TIP

PULIZIA

In questa categoria troviamo i prodotti più all'avanguardia sul mercato nazionale ed internazionale. Il deodorante ambienti, il pulitore vetri, lucidante acciaio inox, smacchiatore a secco sono i prodotti che sfruttando le caratteristiche dei loro speciali attivi base, conferiscono alle superfici trattate, pulizia, lucentezza e resistenza ai graffi proteggendole nel tempo; inoltre vi sono prodotti a base solvente specifici per le diverse necessità. Si parte da un solvente sgrassante per le superfici metalliche per passare attraverso prodotti atti ad aggredire i residui di colla o a sciogliere il silicone sigillante. Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato inoltre a capire che l'ideale composizione di tali prodotti è in forma GEL. Infatti questa offre l'indubbio vantaggio rispetto alla classica forma liquida, di aderire alla superficie trattata, aumentando in tal modo l'efficacia del prodotto. Una ampia gamma di delicate e fresche profumazioni, li rendono particolarmente gradevoli all'olfatto.



CLEANING

In this category we can find the most innovative products on the domestic and international markets. The deodorant environments, the glass cleaner, polishing stainless steel, dry stain remover products that are taking advantage of the special characteristics of their active base, give the treated surfaces, cleaning, gloss and scratch resistance protecting them over time there are also products solvent specific for different needs. It starts with a solvent degreaser for metal surfaces to pass through the products which may attack the glue residue or dissolve the silicone sealant. Each formulation is the result of years of application experience, which led us also to understand that the ideal composition of these products is in the form GEL. In fact, this offers the clear advantage compared to the classic liquid form, to adhere to the treated surface, thereby increasing the effectiveness of the product. A wide range of fresh and delicate fragrances, make them particularly pleasant to smell.

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE

COD. P300 | 400 ml | 8034108890302

UNIVERSAL CLEANER SOLVENT

- IT - SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE** - Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo. Base solvente.
- EN - UNIVERSAL CLEANER SOLVENT** - Product with strong detergent and degreasing power. Special natural substance based formula eliminates all types of dirt. Leaves no residue. Perfumed. Solvent base.
- SK - UNIVERZÁLNY ČISTIČ** - Produkt so silnou čistiacou a odmašťovacou silou. Špeciálne zloženie z látok na prírodnnej báze odstraňuje všetky typy nečistôt. Nezanecháva žiadne zvyšky, parfumovaný. Na báze riedidiel.
- HR - UNIVERZALNO OTAPALO ZA ČIŠĆENJE** - Proizvod s velikom moći odmašćivanja i čišćenja. Posebna formulacija na bazi prirodnih tvari uklanja sve vrste prljavštine. Ne ostavlja talog i ugodnog je mirisa. Baza je otapalo.



SCIOLGI SILICONE

SILICONE SEALANT REMOVER

COD. P301 | 400 ml | 8034108890319
COD. P325 | 200 ml | 8034108893754

- IT - SCIOLGI SILICONE** - Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.
- EN - SILICONE SEALANT REMOVER** - Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. The product acts quickly in the presence of fresh silicone and it does slower in the presence of hardened silicone. When large amounts of silicone need to be removed, first, remove as much as possible before applying the solvent. It does not corrode or tarnish any surface.
- SK - ODSTRAŇOVACÍ SILIKÓN** - Zmes rozpúšťadiel navrhnutá na odstraňovanie silikónu a silikónových zvyškov. V prípade čerstvého silikónu reaguje veľmi rýchlo, starý zaschnutý silikón odstraňuje pomalšie. V prípade potreby odstránenia väčšieho množstva silikónu najskôr tento odstráňte čo najviac mechanicky a následne aplikujte prípravok. Nespôsobuje koróziu ani nezanecháva škvŕny a nepoškodzuje žiadne povrchy.
- HR - OTAPALO SILIKONA** - Smjesa prikladnih otapala za uklanjanje viška silikona. Proizvod brzo djeluje na svježi silikon, dok na stvrdnuti silikon djeluje sporije. U slučaju veće količine silikona, prije nanošenja proizvoda skinuti što više silikona. Nije agresivan i ne matira niti jednu površinu.



SOFFIO ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE BLOW

COD. P303 | 400 ml | 8034108890326



- ITALY - SOFFIO ALTA PRESSIONE - Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.
- ENGLAND - HIGH PRESSURE BLOW - It removes dust even from lesser accessible parts. It is a must for cleaning lenses, objectives, computers and any kind of mechanism.
- SLOVAKIA - STLAČENÝ VZDUCH - Vhodný na odstraňovanie prachu z ľahko prístupných miest ako napr. šošovky, objektívy, počítače, jemné mechanizmy a pod.
- CROATIA - SPREJ VISOKI TLAK - Brzo uklanja prljavštinu na slabije dostupnimi površinama. Pogodan je za čišćenje leća, objektiva, računala, satova i mehanike općenito.

SGORGANTE 4 DOSI DESCALING DETERGENT

COD. P306 | 1 L (1,8 KG) | 8034108891668

- ITALY - SGORGANTE - Prodotto extra concentrato adatto a rimuovere qualsiasi forma di intasamento. È particolarmente attivo sui residui organici quali carta, cotone, sostanze alimentari, incrostazioni di detergente. Libera le tubature otturate dai depositi inerti ed organici in genere.
- ENGLAND - DESCALING DETERGENT - Extra-condensed Product suitable to remove any form of obstruction. It is particularly active on organic waste such as paper, cotton, foodstuffs, detergent deposits. Free your pipes clogged with inert and organic deposits in general.
- SLOVAKIA - UVOLŇOVAČ ODPADOV - Extra hustý čistič vhodný na odstraňovanie akýchkoľvek prekážok. Je obzvlášť vhodný na organické nečistoty ako papier, bavlna, potraviny a zvyšky z čistiacich prostriedkov. Uvoľňuje všeobecne upchané potrubia inertnými a organickými nečistotami.
- CROATIA - SREDSTVO ZA ODŠTOPAVANJE 4 DOZE - Ekstra koncentrirani proizvod pogodan za uklanjanje bilo kojeg oblika začepljenja. Posebno je aktivna na otpad organskog podrijetla kao što su papir, pamuk, prehrambene supstance, skorenji deterdžent. Oslobađa cijevi začepljene cijelim ostacima i organskim tvarima općenito. 97% sumporne kiseline.

Acido solforico
puro al 97%

Sulfuric acid
pure to 97%



RIMUOVI COLLA ED ETICHETTE

GLUE AND STICKERS REMOVER

COD. P304 | 200 ml | 8034108891484



- ITALY - RIMUOVI COLLA E ETICHETTE - Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o parte incollata si stacca in pochi minuti.
- ENGLAND - GLUE AND STICKER REMOVER - Solution based solvents and polymers synthetic possessing high speed action in dissolving adhesives synthetic of various kinds. Sprayed in the vertical axis does not drip; the label or part glued comes off in a few minutes.
- SLOVAKIA - ODSKRAŇOVAČ NÁLEPIEK - Roztok na báze rozpúšťadiel a syntetických polymérov s rýchlym účinkom na rozpúšťanie rozličných syntetických lepidiel. Pri striekaní na zvisle povrchy nesteká. Nálepky a lepidlo sa uvoľnia za niekoľko minút.
- CROATIA - ODSTRANJIVAČ LJEPILA I NALJEPNICA - Proizvod na bazi otapala i sintetičkih polimera koji ima veliku brzinu djelovanja na otapanje sintetičkih ljepila različitih vrsta. Raspršuje se vertikalno, ne curi; naljepnice ili dio naljepnice odljepljuje u nekoliko minuta.

PASTA LAVAMANI CON LANOLINA

HANDWASHING PASTE TO LANOLINE

COD. P308 | 4000 ml (5 KG) | 8034108892269

COD. P309 | 900 ml (1 KG) | 8034108892252



PASTA LAVAMANI BIANCA SUPERCONCENTRATA

WHITE SUPER-CONCENTRATED PASTE HAND



CREMA FLUIDA BIANCA

FLUID CREAM WHITE



COD. P319 | 4 L | 8034108892559

- IT - CREMA FLUIDA BIANCA - Crema lavamani di qualità superiore. Consigliata per sporchi grassi e pesanti. Ideale per meccanici, carrozziere, autotrasportatori, industria meccanica e cantieristica. Non aggredisce la pelle.
- EN - FLUID CREAM WHITE - Top quality handwash cream. Recommended for heavy and greasy dirts. Ideal for mechanics, car body repairers, lorry drivers, mechanical and building construction workers. Non skin aggressive.
- SK - ČISTIACI KRÉM NA ROKY - Čistiaci krém najvyššej kvality. Odporúčaný na silné a mastné nečistoty. Ideálny pre mechanikov, údržbárov, vodičov, pracovníkov v priemysle a pod. Nie je agresívny k pokožke.
- HR - TEKUĆA KREMA ZA PRANJE RUKU, BIJELA - Krema za pranje ruku vrhunske kvalitete. Preporučuje se za masnu prljavštinu. Idealno za mehaničare, karosere, autoprijevoznike, mehaničku industriju i brodogradnju. Ne napada kožu.

COD. P310	4000 ml (5 KG)	8034108892238
COD. P311	900 ml (1 KG)	8034108892245

DEODORANTE PER AMBIENTI SPACES DEODORANT FRESH

COD. P312 | 400 ml | 8034108892306

● IT - DEODORANTE AMBIENTI FRESH spray che dona un'incredibile sensazione di freschezza in tutti gli ambienti. Un prodotto di alta qualità perfetto per eliminare qualsiasi tipo di odore.

● EN - SPACES DEODORANT FRESH gives an incredible feeling of freshness in all spaces. A product of high quality perfect for removing any type of odor.

● SK - OSVIEŽOVÁČ VZDUCHU - Poskytuje neuveriteľný pocit sviežosti v akýchkoľvek priestoroch. Vysokokvalitný produkt odstraňuje akýkoľvek typ zápachu.

● HR - DEODORANT ZA PROSTOR - Sprej koji pruža nevjerljatan osjećaj svježine u svim sredinama. Visoka kvaliteta proizvoda. Pogodan za otklanjanje bilo koje vrste mirisa.



PULIVETRO SCHIUMOSO

FOAMY GLASS CLEANER

COD. P313 | 400 ml | 8034108892429

● IT - PULIVETRO SCHIUMOSO - Prodotto per la pulizia di tutte le superfici in vetro (cristalli, fari, specchietti, nestrini, nestre, etc), superfici vernicate (cofani, mascherina) piastrelle e porcellana. Particolarmente idoneo per i parabrezza dell'auto, pulisce e sgrassa senza fatica oltre ai cristalli anche ogni tipo di superficie smaltata. Elimina macchie derivate da sporco, grasso, insetti, nicotina. La schiuma attiva super pulente non cola dalle superfici verticali. Il prodotto rilascia una profumazione gradevole nell'ambiente e non lascia aloni.

● EN - FOAMY GLASS CLEANER - Product for the cleaning of all glass surfaces (windows, lights, mirrors, etc.), painted surfaces (chests, mask) and porcelain tiles. Particularly suitable for car windshield, cleans and it removes or effortlessly over the crystals also all kinds of enamel. It removes stains derived from dirt, grease, insects, nicotine. The active foam does not drip from super cleaning vertical surfaces. The product releases a pleasant fragrance in the environment and does not leave marks.

● SK - PENOVÝ ČISTIČ SKIEL - Prípravok na čistenie všetkých sklenených povrchov (okná, svetlá, zrkadla atď.) lakovanych povrchov (skrine, masky) a porcelánových dlaždíc. Obzvlášť vhodný pre auto skľa ale aj na smaltované povrchy. Odstraňuje škvŕny, mastnotu, zvyšky hmyzu, nikotínu. Aktívna pena pri aplikácii na zvisle povrhy nesteká. Pena uvoľňuje do okolia príjemnú vôňu, nezanecháva šmuhy.

● HR - PJENASTI ČISTAČ STAKLA - Proizvod za čišćenje svih staklenih površina (prozori, svjetla, ogledala, itd.), obojenih površina (koferi, maske), pločica i porculana. Posebno pogodan za automobilska stakla, čisti i uklanja masnoću bez napora sa svih pocakljenih površina, osim kristala. Uklanja mrlje od prljavštine, masti, insekata, nikotina. Super-aktivna pjena za čišćenje, ne kaplje s okomitih površina. Proizvod je ugodnog mirisa i ne ostavlja tragove.



RIMUOVI MUFFA MILDEW REMOVER



COD. P314 | 500 ml | 8034108892474

- IT - RIMUOVI MUFFA - Prodotto tecnico di elevata qualità, efficace per la disgregazione e la prevenzione contro la formazione di muffe e muschio, anche in ambienti con elevato tasso di umidità, muri perimetrale, aree poco aeree e seminterrati.
- EN - MILDEW REMOVER - High quality technical product, effective for the disruption and prevention of the formation of mold and moss, even in environments with high humidity, perimeter walls, areas with little airy and basements.
- SK - ODSTRAŇOVAC PLESNÍ - Kvalitný technický prostriedok. Efektívny na rozloženie a tiež ako prevencia proti vzniku plesní a machov aj v prostredí s vysokou vlhkosťou, na obvodových stenách, slabo vetraných priestoroch a pivničach.
- HR - SPREJ PROTV PLIJESNI - Tehnički proizvod visoke kvalitete, snažan u uklanjanju i prevenciji stvaranja plijesni i mahovine, čak i u okruženjima s visokim postotkom vlage, perimetralnim zidovima te u slabo prozračenim prostorijama i podrumima.

PULITORE VETRI CAMINETTI FIREPLACES GLASS CLEANER

COD. P317 | 750 ml | 8034108892511

- IT - PULITORE VETRI CAMINETTI - Pulisce e sgrassa a fondo vetri di caminetti e stufe eliminando il nero fumo ed ogni residuo carbonioso. Non è aggressivo sui materiali tipo piastrelle, superfici metalliche anche vernicate e molti altri. Non lascia aloni.
- EN - FIREPLACES GLASS CLEANER - Limpia y desengrasa los cristales de las chimeneas y elimina el residuo de carbonilla. No es agresivo con los recubrimientos de las chimeneas. No deja rayas.
- SK - ČISTIČ KRBOVÝCH SKIEL - Čistí a odmašťuje skla krbov od usadenín, sadzí a dymu. Nie je agresívny na dlažbu, lakovane kovové a veľa iných. Nezanecháva šmuhy.
- HR - ČISTAČ STAKLA NA KAMINIMA - Čisti i odmašćuje stakla na kaminima i pećima i uklanja ostake dima. Nije agresivan na materijalima kao što su pločice, metalne i obojane površine i još mnogim drugima. Ne ostavlja tragove.



SGRASSANTE UNIVERSALE MULTIUSO ALL - PURPOSE DEGREASER

COD. P316 | 750 ml | 8034108892504



- IT - SGRASSATORE MULTIUSO - Detergente energetico che può essere utilizzato su svariati tipi di superficie lavabile. È in grado di asportare sporco molto forte come unto, olio, grasso, ecc.. È un prodotto non infiammabile, completamente idrosolubile.
 - Da usare puro: auto, motore, cerchioni, macchie di olio.
 - Impieghi vari: tapparelle, utensili, macchinari per la manutenzione del giardino, barbecue.
- EN - ALL-PURPOSE DEGREASER - Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces. It can remove dirt very strong as grease, oil, grease, etc.. It is a nonflammable product, completely water soluble.
 - Use pure car, engine, tires, oil stains.
 - Uses di erent: shutters, tools, machinery for the maintenance of the garden, barbecue.
- SK - UNIVERZÁLNY ODMAŠTOVÁČ - Silný čistiaci prostriedok môže byť použitý na rôznych umývateľných povrchoch. Odstraňuje silné nečistoty, mastnotu, olej atď. Nehorlavy, rozpustný vo vode. Vhodný aj na motory automobilov, pneumatiky, olejové škvŕny, rolety, náradie, zariadenia na údržbu, záhradné grily a pod.
- HR - UNIVERZALNI ODMAŠČIVAC - Deterdžent koji se može koristiti na više vrsta perivih površina. Uklanja jaku prljavštinu kao masti, ulja, itd. To je nezapaljivi proizvod, potpuno topljiv u vodi. Koristite nerazrjeđeni proizvod za automobile, motore, gume, i naftne mrlje. Razna upotreba za čišćenje: roleta, alata, strojeva za održavanje vrta, roštilja.

SODA CAUSTICA CAUSTIC SODA

COD. P322 | 1 KG | 8034108892658



- IT - SODA CAUSTICA - In scaglie utilizzabile come sverniciatore di vernici ad olio per il restauro del legno (sciogliere 300/500 gr in un litro d'acqua e applicare ad immersione o a pennello); disincrostante di sostanze organiche, grassi alimentari nella pulizia di pavimenti, fornelli, griglie di barbecue, bistecciere, forni e cappe (sciogliere 200/500 gr in 3/4 litri d'acqua e immergere per 6-8 ore); disgorgante di scarichi occlusi da residui di carei, cibo, grassi di cucina, ecc. (versare circa 150/200 gr direttamente nello scarico e aggiungere 1/2 litri d'acqua calda). Il prodotto non attacca i metalli ad eccezione di alluminio, magnesio, zinco o loro leghe.
- EN - CAUSTIC SODA - In flakes used as a paint stripper oil for the restoration of wood (dissolve 300/500 grams in a liter of water and apply by dip or brush); descaling of organic substances, fats in the cleaning of oors, stove, barbecue grills, griddles, ovens and hoods (dissolve 200/500 gr 3/4 liters of water and soak for 6-8 hours); gush out exhaust clogged by lime- stone, food, fatty food, etc.. (pour about 150/200 gr directly into the drain and add 1/2 liters of hot water). The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.
- SK - HYDROXID SODNÝ - Vo forme vločiek sa používa ako odstraňovač lakov a olejov pri obnove výrobkov z dreva (riedenie 300-500g na liter vody, nanášať štetcom alebo ponoriť do roztoku). Ďalej slúži na odstraňovanie organických látok, tukov pri čistení podláh, sporákov, grilov, rúr (roztok 200-500g na 3/4 litra vody a nechať ponorené 6-8 hodín). Na čistenie odpadov upchaných zvyškami jedla, vodným kameňom atď. (nasypať cca 150-200g priamo do odtoku a zalať 0,5 litrom horúcej vody. Výrobok nepoškodzuje kovy, s výnimkou hliníka, horčíka, zinku a ich zliaatin.
- HR - NATRIJEV HIDROKSID - Koristi se kao skidač uljanih boja za restauraciju drva (otopiti 300/500 g na jednu litru vode i nanjeti četkom ili uroniti u otopinu); kao odstranjivač organskih tvari, masti, u čišćenju podova, peći, roštilja, pećnica i napa (otopiti 200/500 g u 4.3 litre vode i uroniti 6-8 sati); odčepljivač cijevi kod začepljenja prouzrokovanih kamencem, hranom, kuhanjskom masti, itd. (uliti oko 150/200 g izravno u ovod te dodati 1.2 litre tople vode). Proizvod ne šteti metalu s izuzetkom aluminija, magnezija, cinka ili njihovih legura.

SMACCHIATORE MARMO E COTTO

STAIN REMOVER MARBLE AND COTTO



COD. P323 | 200 ml | 8034108892450

- 🇮🇹 **IT - SMACCHIATORE MARMO E COTTO** - Prodotto ideato per la rimozione di macchie ostinate di unto e grasso da superfici porose come cotto, marmo, travertino, pietre naturali. Molto efficace anche nel rimuovere macchie di pennarelli, caffè o vino.
- 🇬🇧 **EN - STAIN REMOVER MARBLE AND COTTO** - Product designed for removing stubborn stains of grease and fat from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone. Also very effective in removing stains pens, coffee or wine.
- 🇸🇰 **SK - ČISTIČ MRAMORU A TERAKOTY** - Výrobok určený na odstraňovanie odolných nečistôt a mastnoty z poréznych materiálov ako sú tehly, mramor, travertín a prírodný kameň. Taktiež veľmi účinný na čistenie škvŕn od atramentu, kávy alebo vína.
- 🇭🇷 **HR - ČISTAČ MRAMORA I TERAKOTE** - Proizvod dizajniran za uklanjanje tvrdokornih mrlja od ulja i masti s poroznih površina kao što su cigle, mramor, travertin, prirodni kamen. Vrlo učinkovit u uklanjanju mrlja od olovke, kave ili vina.

LUCIDANTE PULITORE ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER



COD. P324 | 400 ml | 8034108893679

- 🇮🇹 **IT - LUCIDANTE PULITORE ACCIAIO INOX** - Prodotto a base di solventi, olii ed estratti naturali che, minuziosamente equilibrati, consentono di ottenere un'azione detergente, sgrassante, "sani cante" e lucidante sulle superfici in acciaio. Prodotto adatto in particolare modo per la pulizia, detergenza e lucidatura dell'acciaio e di qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante ed eliminare depositi di sporco.
- 🇬🇧 **EN - STAINLESS STEEL POLISH CLEANER** - Product based on solvents, oils and natural extracts that meticulously balanced, allowing you to get a cleansing, degreasing, sanitizing and polishing on stainless steel. Product particularly suitable way for cleaning, cleaning and polishing for all types of steel and non-absorbing surface on which you want to restore a glossy finish and brilliant and to eliminate deposits.
- 🇸🇰 **SK - ČISTIČ A LEŠTIDLO NA NEREZ** - Produkt založený na rozpúšťadlách, olejoch a prírodných výtažkoch vyvážených aby sa dosiahlo čistiaci, odmašťovací, dezinfekčný a leštiaci účinok na nerezovej oceli. Vhodný na čistenie a leštenie všetkých typov ocelí a neabsorpčných povrchov ktoré je treba renovovať a vyleštiť a tiež odstrániť usadené nečistoty.
- 🇭🇷 **HR - SPREJ ČISTAČ INOXA** - Proizvod na bazi otapala, ulja i prirodnih ekstrakata, omogućuje vam čišćenje, odmašćivanje, "dezinfekciju" i poliranje čeličnih površina. Proizvod je prikladan za čišćenje i poliranje čelika i svih vrsta neupijajućih površina, kojima želite vratiti sjaj i ukloniti depozite prljavštine.

LINEA AUTO

Spray per la manutenzione e cura dell'auto.
Consiste in una gamma di prodotti che può soddisfare le esigenze del settore auto e moto (anche settore corse). Dai Lucidanti cruscotti ai pulitori tessuti, i nostri prodotti sono adatti non solo all'autolavaggio ma anche al settore tecnico dell'auto (pulitore carburatori, pulitore corpi farfallati, etc.) per il quale forniamo una gamma molto vasta. In questa categoria rientrano anche tutti i prodotti spray da noi appositamente formulati per il settore carrozzeria.

CAR LINE

Spray for maintenance and car care.
It consists of a range of products that can meet the needs of the automotive and motorcycle sector (including for racing cars). From Brightwork dashboards to the cleaners fabrics, our products are suitable not only at the car but also to the technical field of the car (carburetor cleaner, cleaner throttle bodies, etc.). For which we provide a very wide range. This category also includes all the products we spray specially formulated for the vehicle repair industry.



LUCIDA CRUSCOTTI DASHBOARD POLISH

COD. A451	600 ml	8034108890418
COD. A450	400 ml	8034108890401



IT - LUCIDA CRUSCOTTI - Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, antiadesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. È un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

EN - DASHBOARD POLISH - Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties particularly suited to use on dashboards, plastic, and any other non-absorbing surface to which a shiny glittering finish must be restored. Expressly formulated to polish and brighten up plastic, imitation leather, and various types of dash-boards, etc. Ideal as protective, leaving a transparent film that prevents the deposit of dust while leaving a pleasant fragrance.

SK - LEŠTIDLO NA PRÍSTROJOVÝ OSKU - Produkt na silikónovom základe s výbornými leštiacimi schopnosťami, odpudzujúci vodu a zabraňujúci zachytávaniu nečistôt. Vhodný na plastové a ostatné neabsorpčné povrchy, kde je potrebné obnoviť leskly vzhlad. Špeciálne navrhnutý na leštenie a oživovanie plastových časťí, koženky a iných materiálov používaných v automobiloch. Slúži ako ochrana, zanecháva priehľadný film zabraňujúci usadaniu prachu a zanecháva príjemnú vôňu.

HR - ČISTAČ KONTROLNE PLOČE - Proizvod na bazi silikonskih ulja koji posjeduje odlična svojstva, (daje sjaj, vodootpornost, neljepljivost), posebno pogodan za primjenu na kontrolnim pločama, plastici te na svim vrstama neupijajućih površina, kojima želite vratiti sjaj. To je proizvod posebno dizajniran za poliranje i oživljavanje plastičnih dijelova, umjetne kože, različitih vrsta kontrolnih ploča, itd. Idealan kao zaštita, ostavlja prozirni film koji sprječava naslage prašine, oslobađajući ugodan miris.

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER

COD. A468	600 ml	8034108893624
-----------	--------	---------------



IT - LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO - Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

EN - DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER - This product was specifically designed to polish and brighten up all kinds of dashboards and plastic parts. It retards the deposition of the powder, leaving a pleasant scent. The absence of silicone allows it to also be used in the bodywork. HOW TO USE: spray the product from a distance of about 20 cm. To improve the uniformity of distribution of the product to pass immediately with a clean cloth.

SK - LEŠTIDLO BEZ SILIKÓNU - Produkt navrhnutý na leštenie a oživenie všetkých plastových časťí prístrojovej dosky. Spomaľuje usadzovaniu prachu, zanecháva príjemnú vôňu. Absencia silikónu umožňuje použiť aj na časťach karosérie. Použitie: nastriekejte zo vzdialenosť asi 20cm a rozotrite čistou utierkou.

HR - ČISTAČ KONTROLNE PLOČE BEZ SILIKONA - Proizvod dizajniran za poliranje i uljepšavanje svih vrsta kontrolnih ploča i plastičnih dijelova. Usporava taloženje prašine, ostavljajući ugodan miris. Odsutnost silikona omogućuje upotrebu i na karoseriji. KAKO KORISTITI: Poprskajte proizvod s udaljenosti od oko 20 cm. Kako bi se poboljšala ravnomjernost raspodjele proizvoda, obrisati odmah čistom krpom.

GONFIA E RIPARA PNEUMATICI

COD. A454	300 ml	8034108890449
-----------	--------	---------------

INFLATE AND REPAIR TIRES

IT - GONFIA E RIPARA PNEUMATICI - Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi test, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

EN - INFLATE AND REPAIR TIRES - It immediately pumps up and repairs every type of flat tyre, with or without inner tube. It effectively and permanently repairs by creating a complete and uniform sealing film inside the tyre. This product has been fully tested to certify its effectiveness and excellence. After the repair, it's advisable to ask a tyre repaire to check the tyre pressure, when possible.

SK - OPRAVA A FÚKANIE PNEUMATÍK - Nafúka a opráví všetky typy pneumatík s dušou alebo bezdušových. Efektívne a trvalo opravuje pneumatiky vytvorením jednoliatého tesniaceho filmu vo vnútri pneumatiky. Produkt bol plne testovaný a certifikovaný na účinnosť. Po oprave sa odporúča navštíviť pneuservis pre kontrolu pneumatiky.

HR - NAPUHAVANJE I POPRAVAK GUMA - Popravlja i napuhuje bilo koju vrstu probušene gume, sa ili bez zračne komore. Postiže učinkoviti popravak formiranjem, unutar gume, tankog homogenog i dugotrajnog sloja. Ovaj proizvod je podvrgnut brojnim testovima, koji su certificirali valjanost i superiornost. Preporuča se, međutim, nakon provedenog popravka, kada je to moguće, provjeriti tlak u gumama.



DEGHIACCIANTE PER VETRI

COD. A455	250 ml	8034108890531
-----------	--------	---------------

GLASS ICE REMOVER

IT - DEGHIACCIANTE PER VETRI - Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando così una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione.

EN - GLASS ICE REMOVER - Multifunction Product specific dissolves quickly and removes the ice from the windshield and windows of the car, at the same time cleaning them and ensuring perfect visibility. Applied proactively prevents their formation.

SK - ROZMRZAVOČ OKIEN - Viacúčelový produkt rýchlo rozpúšta a odstraňuje ľad zo skiel a zároveň ich čistí a zaistuje dobrú viditeľnosť. Preventívna aplikácia zabraňuje tvorbe ľadu.

HR - ODLEDIVAČ STAKLA - Višenamjenski proizvod, topi i brzo uklanja led s vjetrobrana i bočnih prozora automobila, a u isto vrijeme ih čisti, čime se osigurava savršena vidljivost. Primijenjen preventivno, sprječava stvaranje leda.



PULITORE FRENI BRAKE CLEANER

COD. A472	600 ml	8034108890425
COD. A462	500 ml	8034108892467



- IT - PULITORE FRENI** - Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.
- EN - BRAKE CLEANER** - Special cleaner particularly effective for brakes, clutches and all mechanical components that require to be degreased without rinsing. It rapidly dissolves and removes oil, grease and any dirty substance.
- SK - ČISTIČ BŘZD** - Špeciálny čistič na brzdy, spojky a všetky mechanické komponenty ktoré je treba odmaťť bez oplachovania. Okamžite rozpúšťa a odstraňuje olej, mastnotu a iné nečistoty.
- HR - ČISTAČ KOČNICA** - Specijalni deterdžent koji učinkovito čisti kočnice, spojke i sve mehaničke dijelove koje treba odmaštiti, bez ispiranja. Brzo otapa i uklanja ulje, masnoće i bilo koju drugu vrstu prljavštine.

NERO GOMME WHEEL BLACK

COD. A460	400 ml	8034108892412
-----------	--------	---------------



- IT - NERO GOMME** - È un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.
- EN - WHEEL BLACK** - It's a product specifically designed for the maintenance of tires of cars. If used regularly will keep the original color on your tires. It protects the tire repairing it from the elements while also preventing the formation of unsightly cracking.
- SK - SPREJ NA PNEUMATIKY** - Produkt navrhnutý na údržbu pneumatík. V prípade pravidelného použitia udržuje pôvodnú farbu pneumatík. Chráni pneumatiky pred poveternostnými vplyvmi a zabraňuje tvorbe prasklín.
- HR - CRNILO ZA GUME** - To je proizvod posebno dizajniran za održavanje guma osobnih automobila. Ako se koristi redovito zadržva i izvornu boju gume. Štiti gumu od atmosferilija te sprječava nastanak ružnih pukotina.

GUARNIZIONE NERA ALTA TEMPERATURA BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE

COD. A463	200 ml	8034108893426
-----------	--------	---------------

- IT - GUARNIZIONE NERA ALTA TEMPERATURA** - Pasta nera per guarnizioni progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) - (punte a +260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigel e oli.
- EN - BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE** - Black paste for sealing, designed for old and new generation engines. The special dispenser allows you to vary the amount of insulation according to the users needs and in so providing professional results. Exceptional resistance to high and low temperatures (-60 to +230 °C) - (spikes to 260°C). Suitable for replacing gaskets valve caps, oil pans, water pumps and timing gears. Resists contact with antifreeze and oils.
- SK - TESNENIE TEPLU ODOLNÉ** - Čierna tesniaca pasta na univerzálné použitie v automobiloch. Špeciálny dávkovač umožňuje presné dávkovanie čím umožňuje dosiahnuť profesionálne výsledky. Odolný pri teplotách -50 až +230°C, (krátkodobo až 260°C). Vhodné napr. na olejové vane, veká ventilov, vodné pumpy atď. Odoláva nemrznúcej kvapaline a olejom.
- HR - CRNO BRTVILO ZA VISOKE TEMPERATURE** - Crno brtvo dizajnirano za motore, stare i nove generacije. Poseban raspršivač omogućuje raspršivanje različite količine izolacije prema potrebama korisnika, pružajući profesionalne rezultate. Imala izvrsnu otpornost na visoke i niske temperature (od -60 °C do + 230 °C). Otporan na kontakt s antifrizom i uljima.

PULITORE CARBURATORI CARBURETOR CLEANER

COD. A470	400 ml	8034108893747
-----------	--------	---------------



- IT - PULITORE CARBURATORI** - Pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.
- EN - CARBURETOR CLEANER** - Specific cleaner to clean the inside and outside of the carburetor. It can also be used to degrease various mechanical components of the car. Cleanses thoroughly grease and dirt from fouling. HOW TO USE: spray the product directly on the parts that needs to be cleaned.
- SK - ČISTIČ KARBURÁTOROV** - Špeciálny čistič na čistenie vnútorných aj vonkajších častí karburátora. Taktiež sa dá použiť na rôzne iné mechanické časti. Dôkladne čistí usadenú mastnotu a špinu.
- HR - ČISTAČ KARBURATORA** - Specifičan čistač za čišćenje unutar i izvan karburatora. Također se može koristiti za odmašćivanje raznih mehaničkih dijelova automobila. Učinkovito odstranjuje depozite masti i prljavštine. KAKO KORISTITI: pošpricati proizvod izravno na dijelove koje treba očistiti.

PULITORE CORPI FARFALLATI

THROTTLE BODIES CLEANER



COD. A469 | 400 ml | 8034108893723

IT - PULITORE CORPI FARFALLATI - Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire o spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

EN - THROTTLE BODIES CLEANER - Last generation developed cleaner for throttle bodies and intake manifolds made out of plastic material. Its special formulation does not contain substances harmful to plastics or rubbers. It removes carbon deposits and oily from the throttle body and the entire intake system. It reduces the emission of harmful exhaust gases. Product suitable for motors with problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance. HOW TO USE: spray the product directly on the parts to be cleaned or spray the product (inside the intake) intermittently, with the car moving.

SK - ČISTIČ ŠKRTIACICH KLAPEK - Čistič najnovšej generácie na škrtiace klapky a sacie potrubia vyrobené z plastu. Špeciálne zloženie neobsahuje zložky poškodzujúce plasty alebo gumenú. Odstraňuje karbónové a olejové usadeniny a znížuje emisie škodlivých plynov. Schopný zvýšiť kompresiu a výkon. Použitie: nastriekajte produkt prerušované priamo na potrebné časti (do sania) pri bežiacom motore.

HR - ČISTAČ USISNOG VENTILA - Čistač nove generacije razvijen za čišćenje usisne grane izrađene od plastičnog materijala. Njegova posebna formula ne sadrži štetne tvari za plastiku i gumenu. Uklanja ugljične depozite i masnoću s cijelog sustava usisa. To smanjuje emisiju štetnih ispušnih plinova. Proizvod prikladan za motore s problemima uzrokovanim prljavim ventilima. Poboljšava kompresiju i učinkovitost motora. KAKO KORISTITI: pošpricati proizvod izravno na dijelove koje treba čistiti, ili pošpricati proizvod (unutar usisnog sustava) u intervalima dok se auto kreće.

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO

STARTER QUICK STARTING



COD. A466 | 200 ml | 8034108893457

IT - STARTER AVVIAMENTO RAPIDO - Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

EN - STARTER QUICK STARTING - Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter. It ensures fast ignition even at very low temperatures. It prevents wear on battery power and it prolongs the life. HOW TO USE: Spray directly on the air filter or the air intake and then start the engine.

SK - RÝCHLO ŠTARTÉR - Pomáha štartovať naftové aj benzínové motory počas zimy. Zaisťuje rýchle odpálenie aj pri veľmi nízkych teplotách. Zabráňuje predčasnému opotrebeniu batérie a predlžuje jej životnosť. Použitie: Nastriekajte priamo na vzduchový filter alebo do sania počas štartovania motora.

HR - STARTER, BRZO PALJENJE - Olakšava paljenje dizelskih i benzinskih motora tijekom zime. Osigurava brzo paljenje i pri vrlo niskim temperaturama. Sprječava trošenje baterije i produljuje život. KAKO KORISTITI: pošpricati izravno na filter zraka i pokrenuti motor.

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI MONOUSO ONE-SHOT

ONE-SHOT HYGIENIC DISPOSABLE AIR CONDITIONERS

AMBRO-SOL
SPRAY

COD. A467 | 150 ml | 8034108893594

IT - IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI MONOUSO ONE-SHOT - Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulate nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

EN - ONE-SHOT HYGIENIC DISPOSABLE AIR CONDITIONERS - Product designed for rapid and effective action sanitation of the car. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic matter accumulated over the seats, plastics, floor mats inside the car. It removes the excessing smoke and immediately refreshes environment. HOWTO USE: Place the tank on one of the mats inside the car. Operate the air conditioning whenever possible on to the air recycling. Initiates air flow and close the doors. Let it soak for at least 20 minutes then ventilate. Available in different fragrances.

SK - RÝCHLO ČISTIČ KLIMATIZÁCIE A INTERIÉRU - Navrhnutý na rýchle a účinné čistenie klimatizácie a interiéru. Neutralizuje neprijemné pachy spôsobené mikroorganizmami a organickými látkami nahromadenými na sedadlách, plastových častiach, kobercoch v automobiloch. Odstraňuje nadbytočný dym a okamžite osviežuje prieskum v automobilu. Použitie: Umiestnite nádoba na podlahu auta. Zapnite klimatizáciu a prepnite na vnútornú cirkuláciu vzduchu. Spustite dávkovač spreja a zavrite dvere. Nechajte pôsobiť aspoň 20 minút a potom vytvárajte. Dostupný v rôznych vôňach.

HR - JEDNOKRATNI SPREJ ZA DEZINFEKCIJU - Proizvod dizajniran za brzo i učinkovito djelovanje u unutrašnjosti putničkog automobila. Neutralizira neugodne mirise uzrokovane mikroorganizmima i organskim tvarima nagomilanih u sjedalima, plastici, tepisima u autu. Uklanja višak dima i osježava odmah prostor. KAKO KORISTITI: smjestiti bocu na jednom od tepiha u autu, pokrenuti klima-uredaj s opcijom recikliranje zraka, pokrenuti erogaciju i zatvoriti vrata. Ostaviti da djeluje najmanje 20 minuta, a zatim dobro provjetriti. Dostupan u različitim mirisima.



COD. A461 | 400 ml | 8034108891736

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI

HYGIENIC SPRAY AIR CONDITIONERS



IT - SPRAY IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI - Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio. Cannuccia 60 cm in dotazione.

EN - HYGIENIC SPRAY AIR CONDITIONERS - Spray disinfectant for air conditioners and air conditioning systems all in general. Removes organic / inorganic deposits and odors. Purify all traits. Ensures a long maintenance especially the air conditioning system. You can then use in the car, home and office. 60 cm straw provided.

SK - HYGIENICKÝ SPREJ NA KLIMATIZÁCIE - Dezinfekčný sprej na klimatizácie a klimatizačné systémy všeobecne. Odstraňuje organické a anorganické nečistoty a pachy. Zaisťuje dlhodobú údržbu klimatizačných systémov. Možnosť použitia v automobiloch, domácnosti aj v kanceláriach. Dodávaný so 60 cm hadičkou.

HR - DEZINFEKCIJSKI SPREJ ZA KLIME - Dezinfekcijski sprej za klima uređaje i za sve sustave klimatizacije zraka u cijelini. Uklanja organske i anorganske naslage i mirise. Čisti sve dijelove. Osigurava dugotrajno održavanje postrojenja klime. Može se koristiti u automobilu, kod kuće i u uredu.

PULITORE SCHIUMOSO TESSUTI E INTERNI AUTO

COD. A471 | 400 ml | 8034108890432

CAR INTERIORS AND TEXTILE CLEANER FOAMY



- **IT - PULITORE SCHIUMOSO TESSUTI E INTERNI AUTO** - Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.
- **EN - CAR INTERIORS AND TEXTILE CLEANER FOAMY** - With its special formulation with foaming action deep cleans carpets, upholstery and fabric surfaces without leaving residue. Dries quickly treated parts, leaving a pleasant smell. Shake before use. Spray the product from a distance of about 20 cm, holding the bottle upright. Wipe with a clean cloth and let it dry.
- **SK - ČISTIČ POŤAHOV a ČALÚNENÍ** - Obsahuje aktívnu penu ktorá hĺbkovo čistí koberce, čalúnenia a textilné povrchy a pritom nezanecháva zvyšky. Rýchlo schnie, ošetrouje časti a zanecháva príjemnú vôňu. Použitie: Zatráste, nastriekajte z asi 20 cm vzdialenosť (nádobu držte hore dnom). Zotrite čistou handričkou a nechajte vyschnúť.
- **HR - PJENASTI ČISTAČ TKANINA I UNUTRAŠNOSTI AUTOMOBILA** - Sa svojom posebnom pjenastom formulom, duboko čisti tepihe, presvlake, tkanine, ne ostavljajući tragove. Brzo se suši, ostavljajući ugodan miris. Protresti prije uporabe. Pošpricati proizvod s udaljenosti od 20 cm, držeći bocu uspravno. Obrisati čistom krpom i ostaviti da se osuši.

LAVA MOTORI

ENGINE MOTOR CLEANER

COD. A473 | 400 ml | 8034108895505




- **IT - LAVA MOTORI** - Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di parti meccaniche di automezzi, moto e scooter. Scioglie grassi e oli, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari. Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante. MODO D'USO: spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche istante, risciacquare con forte getto d'acqua oppure asportare lo sporco con un panno. In caso di sporco persistente, ripetere l'operazione.
- **EN - ENGINE MOTOR CLEANER** - Product with high power of solvent, specially designed to clean the exterior of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters. Dissolves grease and oils, removes residues of asphalt and tar from machinery and miscellaneous equipment. This spray also has a mechanical effect descaling. HOW TO USE: spray the product, leave a few minutes, re-wash with strong stream of water or remove the dust with a cloth. In case of tough spots, repeat the operation.
- **SK - ČISTIČ MOTOROV** - Produkt s vysokovýkonnými rozpúšťadlami navrhnutý špeciálne na čistenie vonkajších častí motora a iných mechanických častí vozidiel. Rozpúšťa mastnotu, olej, odstraňuje zvyšky asfaltu, smoly. Použitie: Nastriekajte produkt, nechajte par minút pôsobiť, omyte silným prúdom vody alebo zotrite handrou. V prípade silného znečistenia opakujte.
- **HR - PERAČ MOTORA** - Proizvod s visokom snagom otapanja, posebno dizajniran za vanjsko čišćenje motora, za pranje mehaničkih dijelova vozila, motocikala i skutera. Otapa masti i ulja, uklanja ostatke asfalta i katrana. NACIN UPOTREBE: nanesite proizvod, ostaviti nekoliko minuta, isprati s jakim mlazom vode ili otkloniti prljavštinu krpom. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća ponoviti operaciju.

SALDATURA

Si tratta di antiadesivi specifici per le diverse necessità. Si parte da un antiadesivo per saldatura per passare attraverso prodotti atti ad identificare le cricche presenti nelle saldature. Ogni formulazione è il frutto di anni di esperienza applicativa, che ci ha portato ad essere un punto di riferimento in questo settore nel tempo.

WELDING

It is antiadhesive specific for different needs. It starts with a non-stick welding to go through the products which may identify the cracks present in the solder. Each formulation is the result of years of application experience, which has led us to be a landmark in this area over time.





RIVELATORI PER CRICCHE

DEVELOPERS FOR CRACKS

IT IT - KIT composto da tre prodotti spray che permettono con facilità e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfatoi della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavità aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non è distruttiva e consente un e cace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare. 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso. 3) Attendere circa 20 minuti affinchè il prodotto penetri nelle difettosità e si asciughi. 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare. 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire. 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

EN EN - KIT composed of three spray products that permit welding or casting defects such as cracks caused by strain, pitting, porous areas and welding ssures to be identified with ease and precision. For the detection of cracks, castimng defects and open cavities in welded parts. This non-destructive testing method permits efficient checks to be conducted on the quality, conformity and uniformity of surfaces. HOW TO USE: 1) Thoroughly clean and degrease the surface to be treated. 2) Apply the red coloured penetrating liquid evenly. 3) Wait 20 minutes for the product to penetrate all defects and dry. 4) Remove excess penetrating liquid using the right solvent and then dry. 5) Spray a thin layer of Crack detector over the area and leave it work. 6) Following reaction with the penetrating liquid in the cracks, the Crack Detector informs the user clearly and uneqivocably of any defects in the surface for quick correction operations.

SK SK - SADA NA PRASKLINY - Obsahuje 3 prípravky ktoré umožňujú identifikovať praskliny vzniknuté prutom, jamky, pôrovité oblasti a nejasné miesta. Slúži na detektovanie prasklin, defektov a dutín vo zvaroch. Toto nedeštruktívne testovanie umožňuje zvyšovanie kvality zvarov. Použitie: 1) Dôkladne očistite a odmastite požadované miesto. 2) Rovnomerne aplikujte penetráčnu červenú tekutinu. 3) Počkajte 20 minút aby sa dostala všade a zaschla. 4) Odstráňte nadbytočnú tekutinu pomocou rozpušťadla a nechajte vyschnúť. 5) Nastriekajte jemnú vrstvu detektora. 6) Sledujte reakciu s penetrovanou tekutinou vo zvare, detektor informuje o každom defekte zvaru.

HR HR - DETEKTOR PUKOTINA KIT - Od tri proizvoda koji omogućuju lako i točno identificiranje nedostataka u zavarivanju ili tiskanju kao što su pukotine zbog umora materijala, poroznih površina, otvori kod zavarivanja. Otkriva pukotine, nedostatke kod lijevanja i otvorene šupljine zavarenih dijelova. Korištenje ove metode provjere nije destruktivan i omogućuje učinkovitu kontrolu kvalitete, sukladnosti i ujednačenosti površine. NACIN UPORABE: 1) Očistite i odmastite površine koja tretirate; 2) Nanesite ravnomjerno penetrirajući proizvod crvene boje; 3) Pričekajte oko 20 minuta da proizvod prodre i da se osuši; 4) Pomoću odgovarajućeg otapala, uklonite višak proizvoda i osušite; 5) Pošpicajte tanki sloj detektora i ostavite da djeluje; 6) Reagira s penetrirajućom tekućinom prisutnom u pukotinama, detektor upozorava na jasan i nedvosmislen način nedostatak površine.

ANTISPRUZZI PER SALDATURE

COD. W506 | 400 ml | 8034108890517

ANTI-SPATTER FOR WELDING

IT IT - ANTISPRUZZI PER SALDATURE - Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grappaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

EN EN - ANTI-SPATTER FOR WELDING - A product made of filmforming synthetic polymers which, owing to their special characteristics, prevent the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.

SK SK - ANTI ADHÉZNY SPREJ - Produkt na báze syntetických polymérov so špeciálnymi charakteristikami, zabraňuje nežiaducemu priliepaniu roztaveného materiálu počas zvárania. Vzniknutý film taktiež zabraňuje oxidácií a korózii. Vhodný pre zváranie plameňom, elektrickým oblúkom a zváraním v ochranej atmosfére. Prípravok neobsahuje silikónové zložky.

HR HR - SPREJ ZA ZAVARIVAČE - Proizvod se temelji na tvorbi filma sintetskih polimera koji, zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima, sprječava hvatanje kapljicama lema na bilo kojim površinama. Osim toga, film sprječava nastajanje oksida ili korozije kemijskim sredstvima. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko varenje. Sprej je lišen silikonskih tvari.



ONLY SPRAY ANTISPRUZZI PER SALDATURE CO₂

COD. W506/ONLY | 300 ml | 8034108891705

ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO₂ FOR WELDING

IT IT - ONLY SPRAY ANTISPRUZZI PER SALDATURE CO₂ - Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grappaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

EN EN - ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO₂ FOR WELDING - A product made of film-forming synthetic polymers which, owing to their special characteristics, prevent the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.

SK SK - ANTI ADHÉZNY SPREJ - Produkt na báze syntetických polymérov so špeciálnymi charakteristikami, zabraňuje nežiaducemu priliepaniu roztaveného materiálu počas zvárania. Vzniknutý film taktiež zabraňuje oxidácií a korózii. Vhodný pre zváranie plameňom, elektrickým oblúkom a zváraním v ochranej atmosfére. Prípravok neobsahuje silikónové zložky.

HR HR - SPREJ ZA ZAVARIVAČE SA CO₂-ONLY - Proizvod se temelji na tvorbi filma sintetskih polimera koji, zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima, sprječava hvatanje kapljicama lema na bilo kojim površinama. Osim toga, film sprječava nastajanje oksida ili korozije kemijskim sredstvima. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko varenje. Sprej je lišen silikonskih tvari.



Totalmente
NON infiammabile

Totally
NON-flammable

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING

IT - ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA - Prodotto a base di polimeri sintetici. Ilogenici emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grappaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

EN - WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING - Synthetic film-forming polymer-based product emulsifying in water; its specific properties prevent the nuggets from seizing onto any support. The film prevents as well the chemical agents from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas weldings. This higher-performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health. A little quantity gives the expected result.

SK - ANTI ADHÉZNY SPREJ NA BÁZE VODY - Prípravok na báze syntetických polymérov rozpustných vo vode, zloženie zabraňuje priliepaniu guľôčok pri zváraní na akomkoľvek povrchu. Vzniknutý film tak tiež zabraňuje oxidácii a korózii. Vhodný pre zváranie plameňom, elektrickým oblúkom a zváraním v ochranej atmosféri. Produkt neobsahuje silikónové zložky, rozpúšťadlá alebo iné škodlivé zložky pre ľudské zdravie. Aj malé množstvo poskytuje očakávané výsledky.

HR - SPREJ ZA ZAVARIVAČE NA BAZI VODE - Proizvod se temelji na tvorbi filma sintetskih polimera emulgiranih u vodi koji, zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima, sprječava hvatanje kapljicama lema na bilo kojim površinama. Osim toga, film sprječava nastajanje oksida ili korozije kemijskim sredstvima. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko varenje. Sprej je lišen silikonskih tvari i ne sadrži otapala ili na neki drugi način štetne sastojake za ljudsko zdravlje. Dovoljna je mala količina za dobivanje želenog rezultata.



COD. W503



COD. W504

COD. W503	400 ml	8034108890487
COD. W504	5 L	8034108890494

RIVELATORE FUGHE DI GAS

GAS LEAKS DETECTOR

COD. W507 | 400 ml | 8034108890524

IT - RIVELATORE FUGHE DI GAS - Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

EN - GAS LEAKS DETECTOR - A product with synthetic tensile-active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks. It is non-flammable so it can be used to check on gas stoves and mains.

SK - DETEKTOR ÚNIKU PLYNU - Produkt so synteticky aktívymi činidlami ktoré zistujú únik plynu, stačeného vzduchu v potrubiah, ventiloch, spojoch, bandaskách a tlakových nádobach. Je nehorlavý, môže byť použitý na kontrolu plynových pecí a vedení.

HR - DETEKTOR PLINA - Proizvod na bazi sintetičkih tenzida koji otkriva curenja plina ili komprimiranog zraka u cijevima, ventilima, tenkovima, tlačnim spremnicima, itd. S obzirom da nije zapaljiv, također može kontrolirati sustave i cijevi zapaljivih plinova.



ACCESSORI

Si tratta di articoli di merchandising complementari alla vendita.

ACCESSORIES

It is complementary to the sale items, merchandising.



AVVISATORE ACUSTICO

HANDY HORN

- IT - AVVISATORE ACUSTICO - Avvisatore acustico infiammabile.
Potenza sonora: 124 Db a 2 mt.
Durata di erogazione continua: 120 sec.
- EN - HANDY HORN - Horn flammable.
Sound power level: 124 dB at 2 m.
Duration of continuous delivery: 120 sec.
- SK - VZDUCHOVÝ KLAKSÓN - Vzduchový Klaksón Horľavy.
Hladina vzduchu: 124dB pri vzdialnosti 2m.
Výdrž bez prerušenia: 120 sekúnd.
- HR - RUČNA TRUBA - Ručna truba zapaljivo.
Jačina : 124 db na 2 metra.
120 sekundi trajnosti ispusta.

COD. T001 | 250 ml | 8034108891545



DOSATORE VERNICI

FILLING DOSER MACHINE

- IT - DOSATORE DI VERNICI PER BOMBOLE PRECARICATE
Versione manuale.
- EN - FILLING DOSER MACHINE FOR PREFILLED SPRAY PAINT CANS
Manual version.
- SK - PLNIČ SPREJOV -
Manuálny dávkovač farieb na pred plnené spreje.
- HR - DOZATOR BOJE -
Ručni dozator boje.

COD. DOS



ESPOSITORE DA TERRA PER VERNICI 2/4 GRIGLIE

FLOOR DISPLAY FOR SPRAY PAINTS 2/4 GRIDS

COD. ESP




- IT - ESPOSITORE DA TERRA CON RUOTE PER VERNICI SPRAY - Espositore da terra per vernici spray, girevole, con ruote, bifacciale 252 pz. All'occorrenza si possono aggiungere con comodità 2 griglie ulteriori, creando totalmente 504 pz.
- EN - FLOOR-LEVEL DISPLAY FOR SPRAY PAINTS - Floor display for spray paints, swivel wheels, two-sided 252 pcs. If necessary, you can add comfort with 2 grids further, creating totally 504 pcs.
- SK - PREDAJNÝ STOJAN - Stojan na spreje s otočnými kolieskami, 2 strany na 252 ks plechoviek. V prípade potreby je možné ho rozšíriť pridaním dvoch radov na celkom 504ks.
- HR - PODNI DISPLAY ZA BOJE - Podni display za boje, s kotačicima, dvostran. 252 komada. Mogu se dodati dva reda nosača, stvarajući mjesta za ukupno 504 komada.

DUE GRIGLIE / TWO GRIDS



QUATTRO GRIGLIE / FOUR GRIDS




ESPOSITORE PER VERNICI 1 GRIGLIA

COD. ESP 7

DISPLAY FOR SPRAY PAINTS 1 GRID

- IT - ESPOSITORE PER VERNICI SPRAY - Espositore da terra per vernici spray, monofaccia 126 pz.
- EN - DISPLAY FOR SPRAY PAINTS - Floor display for spray paints, one - side 126 pcs.
- SK - PREDAJNÝ STOJAN - Statický jednostranný stojan pre 126 ks sprejov.
- HR - DISPLAY ZA BOJE JEDNOSTRANI - Display jednostrani za 126 komada spraya.



173,5 cm
52 cm
32,5 cm

ESPOSITORE PER PRODOTTI TECNICI

COD. ESP 6

DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS

- IT - ESPOSITORE DA TERRA PER PRODOTTI TECNICI con possibilità di collegare più espositori tramite il crowner laterale. 120 pz.
- EN - FLOOR DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS with ability to connect multiple displays via the crowner side. 120 pcs.
- SK - VÝSTAVNÝ STOJAN PRE TECHNICKÉ PRODUKTY - S možnosťou pridania viacerých banerov pre 120 ks sprejov.
- HR - PODNI DISPLAY ZA TEHNIČKE SPREJEVE - Mogućnost spajanja više displaya zajedno, pomoću bočnih nosača. Za 120 komada.



ESPOSITORE DA BANCO PER VERNICI

COD. ESP 2

DESK DISPLAY FOR SPRAY PAINTS

- IT - ESPOSITORE DA BANCO PER VERNICI - 36 pz.
- EN - DESK DISPLAY FOR SPRAY PAINTS - 36 pcs.
- SK - PULTOVÝ STOJAN NA SPREJE - Pre 36 ks sprejov.
- HR - STOLNI DISPLAY ZA BOJE - Za 36 komada.

57 cm
22 cm
48 cm





ESPOSITORE DA BANCO PRODOTTI TECNICI Ø 65 mm

DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS

COD. ESP 3

- IT - ESPOSITORE DA BANCO PER PRODOTTI TECNICI - Versione da Ø 65 mm. 12 pz.
- EN - DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS - Ø 65 mm version. 12 pcs.
- SK - PULTOVÝ STOJAN NA SPREJE - Pre väčšie spreje s plechovkou Ø 65mm, 12 ks.
- HR - STOLNI DISPLAY ZA TEHNIČKE SPREJEVE - 65mm Za 12 komada.

ESPOSITORE DA BANCO GRASSI E LUBRIFICANTI

DESK DISPLAY GREASES AND LUBRICANTS

COD. ESP 9

- IT - ESPOSITORE GRASSI E LUBRIFICANTI 125 ml - Espositore da banco in cartone. 24 pz.
- EN - GREASES AND LUBRICANTS 125 ml DISPLAY - Carton desk display. 24 pcs.
- SK - PULTOVÝ STOJAN NA 125ml MAZIVÁ - Kartónový stojan pre 24 ks balenia.
- HR - STOLNI DISPLAY ZA MASTI I MAZIVA - Kartonski za 24 komada.



ESPOSITORE DA BANCO PRODOTTI TECNICI Ø 52 mm

DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS

COD. ESP 4



ESPOSITORE DA BANCO PRODOTTI TECNICI CIANOACRILATI

DESK DISPLAY FOR CYANOACRYLATE

COD. ESP 5

- IT - ESPOSITORE DA BANCO PER PRODOTTI TECNICI CIANOACRILATI E FRENANTI
- EN - DESK DISPLAY FOR CYANOACRYLATE AND BRAKING PRODUCTS
- SK - STOJAN NA KYANOAKRYLOVÉ LEPIDLÁ - PULTOVÉ STOJAN NA SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ A LEPIDLÁ NA ZÁVITOVÉ SPOJE.
- HR - STOLNI DISPLAY ZA CIANOAKRILATE

ESPOSITORE PENNARELLI A10 - A20

A10 - A20 MARKER DISPLAY

COD. ESP 8

- IT - ESPOSITORE PENNARELLI - Espositore da banco in cartone. 72 pennarelli.
- EN - MARKER DISPLAY - Carton desk display. 72 markers.
- SK - STOJAN NA ZNAČKOVACIE PERÁ - Kartónový stojan na 72 ks značkovačov.
- HR - STOLNI DISPLAY ZA MARKERE A10-A20 - Kartonski za 72 komada.



Campi di applicazione

Sectors of application



Ambro-Sol® e XT-10® sono marchi internazionali registrati.

Tutti i diritti riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni o illustrazioni. E' diritto di Ambro-Sol modificare o sostituire i prodotti contenuti in questo stampato, senza obbligo di preavviso.

Ambro-Sol® and XT-10® are international registered brands.

All rights reserved.

No parts of texts, drawing or illustrations, may be reproduced.

It is a right of Ambro-Sol to modify or substitute the products contained in this printed matter, without any obligation of notice.



by Gnocchi Eco Spray

SEDE:



Via per Pavone Mella, sn
25020 Cigole (BS) - ITALIA
Tel: +39 030 9959674
info@ambro-sol.com


FILIALI / BRANCHES:



Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.
Chrzanów Mały 44/C2 05
825 Grodzisk Mazowiecki
Ph: +48 022 753 19 63
info@ambro-sol.pl



Ambro-Sol Spray Spain S.L.
Calle Camp de Turia,
9 46970 – Alaquas Valencia
Tel.: +34 961 502 831
info@ambro-sol.es



- www.ambro-sol.it
- www.ambro-sol.com
- www.ambro-sol.es
- www.ambro-sol.cz
- www.ambro-sol.pl
- www.ambro-sol.pt
- www.ambro-sol.fr